

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100669	M	5,00	6,00	4,00	14,00	1,00	0,00	9,00	3,00	8,00	8,00	4,00	8,00	2,00	3,00	5,00	3,50	13,75	8,25	7,00	1,25	33,75	47,85
1100668	F	2,00	9,00	4,00	6,00	5,00	4,00	6,00	6,00	8,00	8,00	5,00	7,00	1,00	2,00	7,00	-0,25	4,75	4,50	6,75	0,50	16,25	21,40
1100667	J	6,00	5,00	4,00	11,00	0,00	4,00	11,00	2,00	7,00	7,00	1,00	12,00	5,00	1,00	4,00	4,75	11,00	10,50	6,75	4,75	37,75	52,32
1100666	N	10,00	5,00	0,00	14,00	0,00	1,00	10,00	1,00	9,00	12,00	6,00	2,00	3,00	3,00	4,00	8,75	14,00	9,75	10,50	2,25	45,25	66,03
1100664	K	4,00	6,00	5,00	4,00	5,00	6,00	4,00	8,00	8,00	5,00	4,00	11,00	0,00	2,00	8,00	2,50	2,75	2,00	4,00	-0,50	10,75	15,86
1100662	I	5,00	10,00	0,00	6,00	9,00	0,00	6,00	12,00	2,00	5,00	12,00	3,00	2,00	7,00	1,00	2,50	3,75	3,00	2,00	0,25	11,50	16,46
1100661	O	9,00	4,00	2,00	11,00	3,00	1,00	7,00	4,00	9,00	8,00	9,00	3,00	3,00	4,00	3,00	8,00	10,25	6,00	5,75	2,00	32,00	48,31
1100658	A	8,00	2,00	5,00	12,00	3,00	0,00	8,00	2,00	10,00	9,00	1,00	10,00	2,00	1,00	7,00	7,50	11,25	7,50	8,75	1,75	36,75	54,10
1100657	P	12,00	2,00	1,00	11,00	1,00	3,00	13,00	1,00	6,00	5,00	1,00	14,00	8,00	2,00	0,00	11,50	10,75	12,75	4,75	7,50	47,25	67,64
1100654	H	7,00	6,00	2,00	10,00	2,00	3,00	10,00	8,00	2,00	10,00	5,00	5,00	1,00	3,00	6,00	5,50	9,50	8,00	8,75	0,25	32,00	45,23
1100653	B	9,00	5,00	1,00	12,00	3,00	0,00	12,00	3,00	5,00	13,00	5,00	2,00	2,00	8,00	0,00	7,75	11,25	11,25	11,75	0,00	42,00	58,65
1100652	C	3,00	6,00	6,00	12,00	1,00	2,00	7,00	6,00	7,00	4,00	0,00	16,00	0,00	3,00	7,00	1,50	11,75	5,50	4,00	-0,75	22,00	31,15
1100651	J	6,00	3,00	6,00	11,00	2,00	2,00	12,00	2,00	6,00	9,00	4,00	7,00	3,00	3,00	4,00	5,25	10,50	11,50	8,00	2,25	37,50	50,87
1100650	C	5,00	4,00	6,00	11,00	1,00	3,00	9,00	3,00	8,00	14,00	1,00	5,00	3,00	1,00	6,00	4,00	10,75	8,25	13,75	2,75	39,50	56,18
1100649	A	4,00	9,00	2,00	5,00	10,00	0,00	7,00	10,00	3,00	4,00	16,00	0,00	3,00	4,00	3,00	1,75	2,50	4,50	0,00	2,00	10,75	13,75
1100646	H	7,00	3,00	5,00	9,00	1,00	5,00	6,00	5,00	9,00	3,00	2,00	15,00	1,00	1,00	8,00	6,25	8,75	4,75	2,50	0,75	23,00	34,76
1100645	D	3,00	4,00	8,00	8,00	1,00	6,00	7,00	3,00	10,00	5,00	1,00	14,00	1,00	1,00	8,00	2,00	7,75	6,25	4,75	0,75	21,50	29,34
1100642	E	4,00	4,00	7,00	6,00	6,00	3,00	1,00	10,00	9,00	2,00	4,00	14,00	0,00	3,00	7,00	3,00	4,50	-1,50	1,00	-0,75	6,25	12,63
1100640	O	10,00	2,00	3,00	11,00	3,00	1,00	7,00	6,00	7,00	3,00	4,00	13,00	3,00	1,00	6,00	9,50	10,25	5,50	2,00	2,75	30,00	46,46
1100639	P	2,00	9,00	4,00	11,00	3,00	1,00	10,00	3,00	7,00	5,00	7,00	8,00	0,00	6,00	4,00	-0,25	10,25	9,25	3,25	-1,50	21,00	25,41
1100637	N	1,00	5,00	9,00	9,00	1,00	5,00	6,00	3,00	11,00	3,00	3,00	14,00	0,00	1,00	9,00	-0,25	8,75	5,25	2,25	-0,25	15,75	20,78
1100627	M	2,00	6,00	7,00	4,00	3,00	8,00	5,00	2,00	13,00	5,00	0,00	15,00	1,00	0,00	9,00	0,50	3,25	4,50	5,00	1,00	14,25	18,48
1100623	L	2,00	8,00	5,00	12,00	1,00	2,00	8,00	0,00	12,00	5,00	10,00	5,00	0,00	2,00	8,00	0,00	11,75	8,00	2,50	-0,50	21,75	28,12
1100621	K	5,00	8,00	2,00	11,00	4,00	0,00	3,00	5,00	12,00	8,00	8,00	4,00	0,00	4,00	6,00	3,00	10,00	1,75	6,00	-1,00	19,75	31,14
1100601	C	4,00	7,00	4,00	6,00	5,00	4,00	6,00	5,00	9,00	5,00	8,00	7,00	0,00	3,00	7,00	2,25	4,75	4,75	3,00	-0,75	14,00	18,69
1100600	L	6,00	5,00	4,00	0,00	3,00	12,00	14,00	5,00	1,00	6,00	7,00	7,00	3,00	5,00	2,00	4,75	-0,75	12,75	4,25	1,75	22,75	25,22
1100598	I	4,00	11,00	0,00	4,00	11,00	0,00	5,00	15,00	0,00	4,00	16,00	0,00	1,00	9,00	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00	-1,25	2,50	3,28
1100597	K	9,00	1,00	5,00	1,00	10,00	4,00	17,00	2,00	1,00	11,00	4,00	5,00	6,00	4,00	0,00	8,75	-1,50	16,50	10,00	5,00	38,75	47,80
1100596	H	4,00	11,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	14,00	1,00	9,00	11,00	0,00	2,00	8,00	0,00	1,25	2,50	1,50	6,25	0,00	11,50	16,90

P_MAT1	PTEST	OFA?
8,25	33,75	NO
4,50	16,25	SI
10,50	37,75	NO
9,75	45,25	NO
2,00	10,75	SI
3,00	11,50	SI
6,00	32,00	SI
7,50	36,75	NO
12,75	47,25	NO
8,00	32,00	NO
11,25	42,00	NO
5,50	22,00	SI
11,50	37,50	NO
8,25	39,50	NO
4,50	10,75	SI
4,75	23,00	SI
6,25	21,50	SI
-1,50	6,25	SI
5,50	30,00	SI
9,25	21,00	SI
5,25	15,75	SI
4,50	14,25	SI
8,00	21,75	SI
1,75	19,75	SI
4,75	14,00	SI
12,75	22,75	SI
1,25	2,50	SI
16,50	38,75	NO
1,50	11,50	SI

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100595	G	3,00	12,00	0,00	5,00	10,00	0,00	3,00	17,00	0,00	5,00	15,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,50	-1,25	1,25	-2,50	0,00	1,24
1100594	F	6,00	8,00	1,00	4,00	11,00	0,00	15,00	5,00	0,00	8,00	12,00	0,00	5,00	4,00	1,00	4,00	1,25	13,75	5,00	4,00	28,00	32,62
1100593	E	6,00	9,00	0,00	2,00	13,00	0,00	14,00	6,00	0,00	6,00	14,00	0,00	3,00	7,00	0,00	3,75	-1,25	12,50	2,50	1,25	18,75	18,90
1100563	K	3,00	9,00	3,00	4,00	7,00	4,00	8,00	10,00	2,00	5,00	13,00	2,00	0,00	8,00	2,00	0,75	2,25	5,50	1,75	-2,00	8,25	8,20
1100561	P	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00	15,00	10,00	2,00	8,00	4,00	4,00	12,00	2,00	0,00	8,00	1,50	0,00	9,50	3,00	2,00	16,00	16,76
1100560	B	1,00	10,00	4,00	2,00	8,00	5,00	13,00	4,00	3,00	0,00	10,00	10,00	5,00	5,00	0,00	-1,50	0,00	12,00	-2,50	3,75	11,75	7,37
1100559	G	9,00	4,00	2,00	2,00	8,00	5,00	7,00	9,00	4,00	3,00	9,00	8,00	4,00	3,00	3,00	8,00	0,00	4,75	0,75	3,25	16,75	24,65
1100558	N	2,00	13,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	4,00	16,00	0,00	2,00	8,00	0,00	-1,25	3,75	6,25	0,00	0,00	8,75	8,10
1100557	H	9,00	5,00	1,00	4,00	7,00	4,00	4,00	14,00	2,00	2,00	10,00	8,00	2,00	6,00	2,00	7,75	2,25	0,50	-0,50	0,50	10,50	18,90
1100556	A	5,00	9,00	1,00	13,00	1,00	1,00	4,00	7,00	9,00	9,00	8,00	3,00	2,00	3,00	5,00	2,75	12,75	2,25	7,00	1,25	26,00	40,81
1100554	N	4,00	4,00	7,00	5,00	3,00	7,00	7,00	3,00	10,00	4,00	4,00	12,00	2,00	2,00	6,00	3,00	4,25	6,25	3,00	1,50	18,00	23,89
1100553	O	9,00	5,00	1,00	8,00	6,00	1,00	15,00	2,00	3,00	12,00	2,00	6,00	3,00	4,00	3,00	7,75	6,50	14,50	11,50	2,00	42,25	55,57
1100552	K	8,00	3,00	4,00	9,00	2,00	4,00	10,00	2,00	8,00	5,00	6,00	9,00	1,00	5,00	4,00	7,25	8,50	9,50	3,50	-0,25	28,50	39,20
1100550	J	9,00	0,00	6,00	10,00	1,00	4,00	16,00	0,00	4,00	0,00	0,00	20,00	3,00	1,00	6,00	9,00	9,75	16,00	0,00	2,75	37,50	48,55
1100549	I	4,00	3,00	8,00	7,00	2,00	6,00	10,00	2,00	8,00	7,00	4,00	9,00	0,00	0,00	10,00	3,25	6,50	9,50	6,00	0,00	25,25	32,35
1100548	H	5,00	3,00	7,00	12,00	3,00	0,00	12,00	2,00	6,00	1,00	0,00	19,00	2,00	0,00	8,00	4,25	11,25	11,50	1,00	2,00	30,00	39,43
1100547	M	8,00	1,00	6,00	1,00	0,00	14,00	10,00	1,00	9,00	9,00	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00	7,75	1,00	9,75	8,75	0,00	27,25	35,77
1100546	G	7,00	1,00	7,00	6,00	1,00	8,00	8,00	5,00	7,00	8,00	3,00	9,00	1,00	0,00	9,00	6,75	5,75	6,75	7,25	1,00	27,50	39,39
1100545	F	2,00	10,00	3,00	7,00	4,00	4,00	2,00	8,00	10,00	2,00	4,00	14,00	0,00	1,00	9,00	-0,50	6,00	0,00	1,00	-0,25	6,25	10,34
1100544	E	6,00	6,00	3,00	15,00	0,00	0,00	6,00	10,00	4,00	10,00	4,00	6,00	1,00	4,00	5,00	4,50	15,00	3,50	9,00	0,00	32,00	49,71
1100543	D	7,00	6,00	2,00	15,00	0,00	0,00	8,00	2,00	10,00	1,00	0,00	19,00	2,00	1,00	7,00	5,50	15,00	7,50	1,00	1,75	30,75	45,16
1100542	E	4,00	0,00	11,00	5,00	0,00	10,00	6,00	3,00	11,00	1,00	0,00	19,00	1,00	3,00	6,00	4,00	5,00	5,25	1,00	0,25	15,50	21,40
1100540	F	3,00	2,00	10,00	11,00	3,00	1,00	9,00	4,00	7,00	5,00	2,00	13,00	1,00	1,00	8,00	2,50	10,25	8,00	4,50	0,75	26,00	35,31
1100539	G	8,00	3,00	4,00	6,00	0,00	9,00	14,00	2,00	4,00	3,00	1,00	16,00	3,00	0,00	7,00	7,25	6,00	13,50	2,75	3,00	32,50	41,72
1100538	P	6,00	9,00	0,00	11,00	4,00	0,00	15,00	1,00	4,00	13,00	7,00	0,00	2,00	8,00	0,00	3,75	10,00	14,75	11,25	0,00	39,75	50,49
1100537	A	9,00	5,00	1,00	7,00	3,00	5,00	14,00	4,00	2,00	11,00	7,00	2,00	6,00	2,00	2,00	7,75	6,25	13,00	9,25	5,50	41,75	56,50
1100536	B	8,00	4,00	3,00	13,00	1,00	1,00	16,00	0,00	4,00	7,00	2,00	11,00	1,00	2,00	7,00	7,00	12,75	16,00	6,50	0,50	42,75	55,88
1100535	C	4,00	7,00	4,00	5,00	4,00	6,00	3,00	7,00	10,00	5,00	6,00	9,00	0,00	2,00	8,00	2,25	4,00	1,25	3,50	-0,50	10,50	16,28
1100534	C	10,00	3,00	2,00	12,00	3,00	0,00	17,00	2,00	1,00	13,00	6,00	1,00	6,00	3,00	1,00	9,25	11,25	16,50	11,50	5,25	53,75	73,07

P_MAT1	PTEST	OFA?
-1,25	0,00	SI
13,75	28,00	NO
12,50	18,75	SI
5,50	8,25	SI
9,50	16,00	SI
12,00	11,75	SI
4,75	16,75	SI
6,25	8,75	SI
0,50	10,50	SI
2,25	26,00	SI
6,25	18,00	SI
14,50	42,25	NO
9,50	28,50	NO
16,00	37,50	NO
9,50	25,25	NO
11,50	30,00	NO
9,75	27,25	NO
6,75	27,50	SI
0,00	6,25	SI
3,50	32,00	SI
7,50	30,75	NO
5,25	15,50	SI
8,00	26,00	NO
13,50	32,50	NO
14,75	39,75	NO
13,00	41,75	NO
16,00	42,75	NO
1,25	10,50	SI
16,50	53,75	NO

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100533	B	10,00	3,00	2,00	13,00	1,00	1,00	13,00	1,00	6,00	12,00	4,00	4,00	2,00	4,00	4,00	9,25	12,75	12,75	11,00	1,00	46,75	65,53
1100532	A	7,00	3,00	5,00	11,00	1,00	3,00	17,00	1,00	2,00	13,00	4,00	3,00	6,00	1,00	3,00	6,25	10,75	16,75	12,00	5,75	51,50	68,26
1100529	P	3,00	12,00	0,00	9,00	6,00	0,00	8,00	12,00	0,00	9,00	11,00	0,00	3,00	7,00	0,00	0,00	7,50	5,00	6,25	1,25	20,00	27,35
1100528	D	5,00	7,00	3,00	5,00	2,00	8,00	6,00	9,00	5,00	6,00	7,00	7,00	2,00	4,00	4,00	3,25	4,50	3,75	4,25	1,00	16,75	24,21
1100527	O	6,00	4,00	5,00	13,00	2,00	0,00	9,00	3,00	8,00	10,00	3,00	7,00	1,00	1,00	8,00	5,00	12,50	8,25	9,25	0,75	35,75	51,10
1100525	N	4,00	4,00	7,00	7,00	3,00	5,00	12,00	5,00	3,00	9,00	7,00	4,00	4,00	4,00	2,00	3,00	6,25	10,75	7,25	3,00	30,25	39,00
1100524	M	4,00	5,00	6,00	6,00	5,00	4,00	4,00	3,00	13,00	1,00	5,00	14,00	3,00	2,00	5,00	2,75	4,75	3,25	-0,25	2,50	13,00	19,10
1100523	L	8,00	3,00	4,00	9,00	2,00	4,00	8,00	7,00	5,00	8,00	7,00	5,00	1,00	0,00	9,00	7,25	8,50	6,25	6,25	1,00	29,25	43,20
1100522	K	7,00	3,00	5,00	11,00	3,00	1,00	12,00	3,00	5,00	9,00	3,00	8,00	2,00	4,00	4,00	6,25	10,25	11,25	8,25	1,00	37,00	50,52
1100521	K	9,00	5,00	1,00	12,00	3,00	0,00	13,00	3,00	4,00	7,00	5,00	8,00	3,00	2,00	5,00	7,75	11,25	12,25	5,75	2,50	39,50	54,43
1100520	J	5,00	2,00	8,00	13,00	2,00	0,00	13,00	1,00	6,00	13,00	3,00	4,00	0,00	1,00	9,00	4,50	12,50	12,75	12,25	-0,25	41,75	55,94
1100519	L	2,00	7,00	6,00	6,00	0,00	9,00	6,00	4,00	10,00	3,00	2,00	15,00	0,00	2,00	8,00	0,25	6,00	5,00	2,50	-0,50	13,25	16,85
1100517	M	8,00	3,00	4,00	9,00	3,00	3,00	12,00	2,00	6,00	9,00	5,00	6,00	5,00	3,00	2,00	7,25	8,25	11,50	7,75	4,25	39,00	53,71
1100516	N	4,00	5,00	6,00	14,00	1,00	0,00	10,00	2,00	8,00	2,00	0,00	18,00	0,00	2,00	8,00	2,75	13,75	9,50	2,00	-0,50	27,50	36,97
1100515	O	6,00	1,00	8,00	9,00	1,00	5,00	15,00	1,00	4,00	7,00	1,00	12,00	2,00	0,00	8,00	5,75	8,75	14,75	6,75	2,00	38,00	48,70
1100514	J	9,00	1,00	5,00	12,00	1,00	2,00	15,00	2,00	3,00	8,00	2,00	10,00	4,00	1,00	5,00	8,75	11,75	14,50	7,50	3,75	46,25	63,28
1100513	I	5,00	1,00	9,00	7,00	0,00	8,00	16,00	0,00	4,00	8,00	2,00	10,00	5,00	0,00	5,00	4,75	7,00	16,00	7,50	5,00	40,25	50,64
1100512	I	3,00	8,00	4,00	7,00	6,00	2,00	10,00	7,00	3,00	4,00	9,00	7,00	1,00	3,00	6,00	1,00	5,50	8,25	1,75	0,25	16,75	19,65
1100511	H	1,00	7,00	7,00	7,00	6,00	2,00	4,00	8,00	8,00	3,00	8,00	9,00	0,00	3,00	7,00	-0,75	5,50	2,00	1,00	-0,75	7,00	9,51
1100510	F	1,00	6,00	8,00	6,00	2,00	7,00	1,00	8,00	11,00	0,00	5,00	15,00	1,00	3,00	6,00	-0,50	5,50	-1,00	-1,25	0,25	3,00	6,30
1100509	G	3,00	5,00	7,00	6,00	3,00	6,00	3,00	6,00	11,00	5,00	8,00	7,00	0,00	4,00	6,00	1,75	5,25	1,50	3,00	-1,00	10,50	16,06
1100507	H	12,00	3,00	0,00	12,00	3,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	7,00	3,00	0,00	11,25	11,25	20,00	20,00	6,25	68,75	93,42
1100506	C	5,00	3,00	7,00	6,00	2,00	7,00	7,00	3,00	10,00	3,00	1,00	16,00	0,00	0,00	10,00	4,25	5,50	6,25	2,75	0,00	18,75	25,58
1100505	E	6,00	7,00	2,00	7,00	5,00	3,00	7,00	3,00	10,00	4,00	6,00	10,00	0,00	5,00	5,00	4,25	5,75	6,25	2,50	-1,25	17,50	23,60
1100504	D	8,00	4,00	3,00	14,00	1,00	0,00	12,00	6,00	2,00	8,00	8,00	4,00	3,00	2,00	5,00	7,00	13,75	10,50	6,00	2,50	39,75	56,49
1100503	P	7,00	4,00	4,00	7,00	1,00	7,00	12,00	2,00	6,00	7,00	3,00	10,00	1,00	2,00	7,00	6,00	6,75	11,50	6,25	0,50	31,00	40,47
1100502	J	5,00	8,00	2,00	7,00	5,00	3,00	3,00	8,00	9,00	6,00	12,00	2,00	1,00	5,00	4,00	3,00	5,75	1,00	3,00	-0,25	12,50	20,17
1100501	A	9,00	5,00	1,00	14,00	1,00	0,00	13,00	7,00	0,00	13,00	4,00	3,00	1,00	6,00	3,00	7,75	13,75	11,25	12,00	-0,50	44,25	62,46
1100500	B	9,00	5,00	1,00	13,00	2,00	0,00	10,00	6,00	4,00	11,00	7,00	2,00	0,00	7,00	3,00	7,75	12,50	8,50	9,25	-1,75	36,25	52,42

P_MAT1	PTEST	OFA?
12,75	46,75	NO
16,75	51,50	NO
5,00	20,00	SI
3,75	16,75	SI
8,25	35,75	NO
10,75	30,25	NO
3,25	13,00	SI
6,25	29,25	SI
11,25	37,00	NO
12,25	39,50	NO
12,75	41,75	NO
5,00	13,25	SI
11,50	39,00	NO
9,50	27,50	NO
14,75	38,00	NO
14,50	46,25	NO
16,00	40,25	NO
8,25	16,75	SI
2,00	7,00	SI
-1,00	3,00	SI
1,50	10,50	SI
20,00	68,75	NO
6,25	18,75	SI
6,25	17,50	SI
10,50	39,75	NO
11,50	31,00	NO
1,00	12,50	SI
11,25	44,25	NO
8,50	36,25	NO

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100499	B	7,00	3,00	5,00	9,00	2,00	4,00	11,00	3,00	6,00	11,00	1,00	8,00	0,00	0,00	10,00	6,25	8,50	10,25	10,75	0,00	35,75	48,99
1100497	D	9,00	4,00	2,00	8,00	5,00	2,00	15,00	2,00	3,00	8,00	3,00	9,00	3,00	4,00	3,00	8,00	6,75	14,50	7,25	2,00	38,50	50,14
1100496	F	9,00	3,00	3,00	12,00	2,00	1,00	8,00	4,00	8,00	1,00	3,00	16,00	0,00	2,00	8,00	8,25	11,50	7,00	0,25	-0,50	26,50	39,32
1100495	G	6,00	8,00	1,00	8,00	5,00	2,00	3,00	15,00	2,00	7,00	11,00	2,00	1,00	6,00	3,00	4,00	6,75	-0,75	4,25	-0,50	13,75	24,08
1100493	A	6,00	1,00	8,00	8,00	1,00	6,00	5,00	5,00	10,00	10,00	3,00	7,00	1,00	1,00	8,00	5,75	7,75	3,75	9,25	0,75	27,25	41,50
1100492	C	3,00	7,00	5,00	7,00	5,00	3,00	4,00	7,00	9,00	4,00	9,00	7,00	1,00	6,00	3,00	1,25	5,75	2,25	1,75	-0,50	10,50	15,41
1100491	E	5,00	5,00	5,00	10,00	3,00	2,00	9,00	7,00	4,00	4,00	7,00	9,00	1,00	4,00	5,00	3,75	9,25	7,25	2,25	0,00	22,50	30,92
1100490	I	2,00	7,00	6,00	2,00	2,00	11,00	4,00	5,00	11,00	3,00	4,00	13,00	1,00	3,00	6,00	0,25	1,50	2,75	2,00	0,25	6,75	8,20
1100489	A	0,00	13,00	2,00	2,00	12,00	1,00	5,00	14,00	1,00	4,00	15,00	1,00	2,00	7,00	1,00	-3,25	-1,00	1,50	0,25	0,25	-2,25	0,00
1100488	L	4,00	10,00	1,00	12,00	3,00	0,00	4,00	8,00	8,00	7,00	6,00	7,00	1,00	2,00	7,00	1,50	11,25	2,00	5,50	0,50	20,75	32,28
1100487	O	3,00	6,00	6,00	9,00	2,00	4,00	4,00	5,00	11,00	3,00	4,00	13,00	2,00	1,00	7,00	1,50	8,50	2,75	2,00	1,75	16,50	24,91
1100486	G	3,00	0,00	12,00	2,00	5,00	8,00	6,00	4,00	10,00	2,00	5,00	13,00	2,00	1,00	7,00	3,00	0,75	5,00	0,75	1,75	11,25	14,18
1100485	I	2,00	13,00	0,00	3,00	12,00	0,00	4,00	16,00	0,00	6,00	14,00	0,00	2,00	8,00	0,00	-1,25	0,00	0,00	2,50	0,00	1,25	1,35
1100484	H	3,00	4,00	8,00	3,00	10,00	2,00	5,00	8,00	7,00	3,00	11,00	6,00	1,00	3,00	6,00	2,00	0,50	3,00	0,25	0,25	6,00	7,38
1100483	E	7,00	6,00	2,00	9,00	6,00	0,00	6,00	10,00	4,00	10,00	7,00	3,00	2,00	3,00	5,00	5,50	7,50	3,50	8,25	1,25	26,00	39,77
1100480	D	1,00	3,00	11,00	2,00	3,00	10,00	15,00	4,00	1,00	8,00	4,00	8,00	7,00	3,00	0,00	0,25	1,25	14,00	7,00	6,25	28,75	32,31
1100479	C	8,00	4,00	3,00	7,00	4,00	4,00	4,00	2,00	14,00	4,00	6,00	10,00	1,00	1,00	8,00	7,00	6,00	3,50	2,50	0,75	19,75	30,69
1100478	B	1,00	4,00	10,00	4,00	4,00	7,00	7,00	1,00	12,00	0,00	0,00	20,00	1,00	0,00	9,00	0,00	3,00	6,75	0,00	1,00	10,75	11,14
1100477	A	2,00	3,00	10,00	6,00	6,00	3,00	6,00	4,00	10,00	3,00	0,00	17,00	0,00	1,00	9,00	1,25	4,50	5,00	3,00	-0,25	13,50	17,35
1100476	N	0,00	8,00	7,00	3,00	1,00	11,00	2,00	3,00	15,00	2,00	5,00	13,00	0,00	3,00	7,00	-2,00	2,75	1,25	0,75	-0,75	2,00	1,60
1100473	C	3,00	7,00	5,00	6,00	6,00	3,00	10,00	1,00	9,00	7,00	1,00	12,00	0,00	3,00	7,00	1,25	4,50	9,75	6,75	-0,75	21,50	25,22
1100472	J	6,00	2,00	7,00	6,00	3,00	6,00	10,00	1,00	9,00	1,00	2,00	17,00	1,00	1,00	8,00	5,50	5,25	9,75	0,50	0,75	21,75	27,68
1100471	D	5,00	10,00	0,00	5,00	10,00	0,00	4,00	16,00	0,00	7,00	13,00	0,00	1,00	9,00	0,00	2,50	2,50	0,00	3,75	-1,25	7,50	12,54
1100470	N	4,00	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	5,00	12,00	3,00	5,00	11,00	4,00	3,00	6,00	1,00	1,25	10,00	2,00	2,25	1,50	17,00	26,46
1100469	K	5,00	2,00	8,00	5,00	1,00	9,00	5,00	5,00	10,00	0,00	0,00	20,00	1,00	2,00	7,00	4,50	4,75	3,75	0,00	0,50	13,50	19,86
1100468	J	7,00	5,00	3,00	11,00	4,00	0,00	9,00	11,00	0,00	7,00	9,00	4,00	2,00	5,00	3,00	5,75	10,00	6,25	4,75	0,75	27,50	40,27
1100466	K	8,00	6,00	1,00	7,00	2,00	6,00	13,00	3,00	4,00	9,00	5,00	6,00	0,00	2,00	8,00	6,50	6,50	12,25	7,75	-0,50	32,50	42,09
1100465	K	5,00	1,00	9,00	5,00	2,00	8,00	8,00	0,00	12,00	6,00	1,00	13,00	2,00	2,00	6,00	4,75	4,50	8,00	5,75	1,50	24,50	32,87
1100463	N	5,00	2,00	8,00	3,00	1,00	11,00	14,00	3,00	3,00	4,00	2,00	14,00	1,00	2,00	7,00	4,50	2,75	13,25	3,50	0,50	24,50	27,88

P_MAT1	PTEST	OFA?
10,25	35,75	NO
14,50	38,50	NO
7,00	26,50	SI
-0,75	13,75	SI
3,75	27,25	SI
2,25	10,50	SI
7,25	22,50	SI
2,75	6,75	SI
1,50	-2,25	SI
2,00	20,75	SI
2,75	16,50	SI
5,00	11,25	SI
0,00	1,25	SI
3,00	6,00	SI
3,50	26,00	SI
14,00	28,75	NO
3,50	19,75	SI
6,75	10,75	SI
5,00	13,50	SI
1,25	2,00	SI
9,75	21,50	SI
9,75	21,75	SI
0,00	7,50	SI
2,00	17,00	SI
3,75	13,50	SI
6,25	27,50	SI
12,25	32,50	NO
8,00	24,50	NO
13,25	24,50	NO

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100459	K	9,00	4,00	2,00	4,00	1,00	10,00	14,00	2,00	4,00	10,00	1,00	9,00	3,00	1,00	6,00	8,00	3,75	13,50	9,75	2,75	37,75	49,33
1100458	B	9,00	6,00	0,00	10,00	5,00	0,00	7,00	13,00	0,00	6,00	14,00	0,00	4,00	6,00	0,00	7,50	8,75	3,75	2,50	2,50	25,00	39,32
1100457	N	10,00	2,00	3,00	10,00	0,00	5,00	17,00	1,00	2,00	12,00	1,00	7,00	7,00	0,00	3,00	9,50	10,00	16,75	11,75	7,00	55,00	74,80
1100455	J	1,00	9,00	5,00	9,00	5,00	1,00	3,00	8,00	9,00	8,00	10,00	2,00	1,00	3,00	6,00	-1,25	7,75	1,00	5,50	0,25	13,25	20,06
1100454	E	4,00	8,00	3,00	12,00	3,00	0,00	4,00	7,00	9,00	5,00	10,00	5,00	1,00	5,00	4,00	2,00	11,25	2,25	2,50	-0,25	17,75	27,71
1100453	D	4,00	6,00	5,00	7,00	4,00	4,00	5,00	5,00	10,00	9,00	5,00	6,00	0,00	4,00	6,00	2,50	6,00	3,75	7,75	-1,00	19,00	27,30
1100452	A	3,00	3,00	9,00	13,00	2,00	0,00	14,00	1,00	5,00	4,00	2,00	14,00	0,00	0,00	10,00	2,25	12,50	13,75	3,50	0,00	32,00	39,72
1100450	P	5,00	7,00	3,00	5,00	2,00	8,00	5,00	7,00	8,00	5,00	10,00	5,00	1,00	4,00	5,00	3,25	4,50	3,25	2,50	0,00	13,50	19,65
1100448	C	5,00	6,00	4,00	9,00	1,00	5,00	13,00	1,00	6,00	10,00	2,00	8,00	2,00	4,00	4,00	3,50	8,75	12,75	9,50	1,00	35,50	45,60
1100447	L	12,00	3,00	0,00	6,00	5,00	4,00	14,00	6,00	0,00	10,00	8,00	2,00	5,00	5,00	0,00	11,25	4,75	12,50	8,00	3,75	40,25	55,55
1100445	O	8,00	1,00	6,00	8,00	0,00	7,00	15,00	1,00	4,00	11,00	1,00	8,00	5,00	0,00	5,00	7,75	8,00	14,75	10,75	5,00	46,25	62,04
1100443	L	13,00	2,00	0,00	14,00	0,00	1,00	17,00	2,00	1,00	18,00	2,00	0,00	8,00	1,00	1,00	12,50	14,00	16,50	17,50	7,75	68,25	96,89
1100442	C	8,00	6,00	1,00	10,00	5,00	0,00	9,00	0,00	11,00	6,00	2,00	12,00	2,00	0,00	8,00	6,50	8,75	9,00	5,50	2,00	31,75	44,51
1100441	F	11,00	3,00	1,00	14,00	1,00	0,00	12,00	4,00	4,00	12,00	3,00	5,00	2,00	6,00	2,00	10,25	13,75	11,00	11,25	0,50	46,75	67,54
1100440	D	3,00	6,00	6,00	4,00	2,00	9,00	5,00	5,00	10,00	9,00	3,00	8,00	0,00	3,00	7,00	1,50	3,50	3,75	8,25	-0,75	16,25	22,30
1100439	N	4,00	9,00	2,00	13,00	2,00	0,00	5,00	4,00	11,00	6,00	4,00	10,00	1,00	1,00	8,00	1,75	12,50	4,00	5,00	0,75	24,00	35,85
1100438	F	0,00	10,00	5,00	14,00	1,00	0,00	4,00	12,00	4,00	5,00	9,00	6,00	2,00	6,00	2,00	-2,50	13,75	1,00	2,75	0,50	15,50	24,21
1100436	C	3,00	3,00	9,00	4,00	1,00	10,00	8,00	2,00	10,00	3,00	6,00	11,00	0,00	1,00	9,00	2,25	3,75	7,50	1,50	-0,25	14,75	17,37
1100435	O	7,00	6,00	2,00	15,00	0,00	0,00	8,00	8,00	4,00	9,00	7,00	4,00	1,00	6,00	3,00	5,50	15,00	6,00	7,25	-0,50	33,25	49,83
1100433	H	7,00	6,00	2,00	6,00	4,00	5,00	5,00	8,00	7,00	8,00	8,00	4,00	1,00	5,00	4,00	5,50	5,00	3,00	6,00	-0,25	19,25	29,40
1100432	N	1,00	6,00	8,00	4,00	0,00	11,00	6,00	2,00	12,00	0,00	1,00	19,00	0,00	1,00	9,00	-0,50	4,00	5,50	-0,25	-0,25	8,50	8,67
1100431	O	8,00	5,00	2,00	12,00	3,00	0,00	11,00	3,00	6,00	12,00	3,00	5,00	2,00	4,00	4,00	6,75	11,25	10,25	11,25	1,00	40,50	56,98
1100429	H	6,00	1,00	8,00	10,00	2,00	3,00	5,00	3,00	12,00	2,00	3,00	15,00	0,00	2,00	8,00	5,75	9,50	4,25	1,25	-0,50	20,25	30,87
1100428	E	3,00	12,00	0,00	7,00	8,00	0,00	7,00	13,00	0,00	5,00	15,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00	5,00	3,75	1,25	-1,25	8,75	10,79
1100427	P	8,00	2,00	5,00	10,00	2,00	3,00	11,00	4,00	5,00	13,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	7,50	9,50	10,00	12,50	2,50	42,00	59,56
1100426	G	6,00	7,00	2,00	12,00	2,00	1,00	11,00	5,00	4,00	8,00	5,00	7,00	1,00	7,00	2,00	4,25	11,50	9,75	6,75	-0,75	31,50	42,81
1100425	A	7,00	8,00	0,00	5,00	1,00	9,00	12,00	5,00	3,00	0,00	0,00	20,00	4,00	1,00	5,00	5,00	4,75	10,75	0,00	3,75	24,25	30,66
1100424	D	7,00	4,00	4,00	11,00	1,00	3,00	16,00	1,00	3,00	8,00	1,00	11,00	4,00	1,00	5,00	6,00	10,75	15,75	7,75	3,75	44,00	57,56
1100423	M	5,00	9,00	1,00	10,00	4,00	1,00	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	3,00	1,00	5,00	4,00	2,75	9,00	2,50	8,25	-0,25	22,25	34,02

P_MAT1	PTEST	OFA?
13,50	37,75	NO
3,75	25,00	SI
16,75	55,00	NO
1,00	13,25	SI
2,25	17,75	SI
3,75	19,00	SI
13,75	32,00	NO
3,25	13,50	SI
12,75	35,50	NO
12,50	40,25	NO
14,75	46,25	NO
16,50	68,25	NO
9,00	31,75	NO
11,00	46,75	NO
3,75	16,25	SI
4,00	24,00	SI
1,00	15,50	SI
7,50	14,75	SI
6,00	33,25	SI
3,00	19,25	SI
5,50	8,50	SI
10,25	40,50	NO
4,25	20,25	SI
3,75	8,75	SI
10,00	42,00	NO
9,75	31,50	NO
10,75	24,25	NO
15,75	44,00	NO
2,50	22,25	SI

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100422	J	3,00	12,00	0,00	11,00	4,00	0,00	7,00	13,00	0,00	8,00	11,00	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	10,00	3,75	5,25	-1,25	17,75	25,24
1100420	I	11,00	4,00	0,00	13,00	2,00	0,00	13,00	6,00	1,00	12,00	6,00	2,00	7,00	2,00	1,00	10,00	12,50	11,50	10,50	6,50	51,00	73,89
1100418	P	2,00	10,00	3,00	8,00	5,00	2,00	1,00	8,00	11,00	3,00	11,00	6,00	1,00	5,00	4,00	-0,50	6,75	-1,00	0,25	-0,25	5,25	9,85
1100417	M	5,00	4,00	6,00	10,00	3,00	2,00	8,00	5,00	7,00	11,00	3,00	6,00	1,00	2,00	7,00	4,00	9,25	6,75	10,25	0,50	30,75	43,78
1100416	N	9,00	3,00	3,00	12,00	1,00	2,00	10,00	8,00	2,00	3,00	2,00	15,00	2,00	3,00	5,00	8,25	11,75	8,00	2,50	1,25	31,75	46,59
1100415	H	6,00	8,00	1,00	1,00	1,00	13,00	9,00	4,00	7,00	3,00	1,00	16,00	1,00	4,00	5,00	4,00	0,75	8,00	2,75	0,00	15,50	18,17
1100414	B	6,00	4,00	5,00	12,00	1,00	2,00	14,00	4,00	2,00	6,00	4,00	10,00	3,00	2,00	5,00	5,00	11,75	13,00	5,00	2,50	37,25	49,45
1100413	G	6,00	8,00	1,00	3,00	4,00	8,00	4,00	6,00	10,00	9,00	7,00	4,00	1,00	3,00	6,00	4,00	2,00	2,50	7,25	0,25	16,00	23,81
1100412	J	3,00	6,00	6,00	14,00	0,00	1,00	5,00	7,00	8,00	5,00	7,00	8,00	3,00	3,00	4,00	1,50	14,00	3,25	3,25	2,25	24,25	37,26
1100411	P	7,00	5,00	3,00	12,00	3,00	0,00	10,00	3,00	7,00	9,00	4,00	7,00	3,00	3,00	4,00	5,75	11,25	9,25	8,00	2,25	36,50	51,63
1100410	L	6,00	3,00	6,00	10,00	3,00	2,00	6,00	5,00	9,00	10,00	5,00	5,00	3,00	5,00	2,00	5,25	9,25	4,75	8,75	1,75	29,75	44,64
1100409	A	6,00	5,00	4,00	9,00	4,00	2,00	0,00	6,00	14,00	2,00	3,00	15,00	0,00	2,00	8,00	4,75	8,00	-1,50	1,25	-0,50	12,00	22,67
1100408	E	3,00	4,00	8,00	8,00	0,00	7,00	9,00	2,00	9,00	2,00	4,00	14,00	0,00	1,00	9,00	2,00	8,00	8,50	1,00	-0,25	19,25	24,03
1100407	M	4,00	9,00	2,00	10,00	3,00	2,00	5,00	7,00	8,00	8,00	7,00	5,00	1,00	5,00	4,00	1,75	9,25	3,25	6,25	-0,25	20,25	30,06
1100406	K	6,00	8,00	1,00	5,00	8,00	2,00	5,00	8,00	7,00	4,00	7,00	9,00	1,00	6,00	3,00	4,00	3,00	3,00	2,25	-0,50	11,75	17,18
1100405	F	5,00	4,00	6,00	5,00	3,00	7,00	5,00	4,00	11,00	1,00	3,00	16,00	1,00	2,00	7,00	4,00	4,25	4,00	0,25	0,50	13,00	18,60
1100404	J	9,00	3,00	3,00	8,00	2,00	5,00	8,00	3,00	9,00	3,00	3,00	14,00	1,00	2,00	7,00	8,25	7,50	7,25	2,25	0,50	25,75	37,28
1100402	E	7,00	4,00	4,00	8,00	2,00	5,00	9,00	5,00	6,00	2,00	6,00	12,00	2,00	2,00	6,00	6,00	7,50	7,75	0,50	1,50	23,25	32,36
1100401	G	2,00	1,00	12,00	1,00	2,00	12,00	12,00	3,00	5,00	1,00	3,00	16,00	0,00	1,00	9,00	1,75	0,50	11,25	0,25	-0,25	13,50	11,48
1100400	K	7,00	7,00	1,00	12,00	2,00	1,00	7,00	12,00	1,00	4,00	9,00	7,00	5,00	3,00	2,00	5,25	11,50	4,00	1,75	4,25	26,75	41,62
1100399	E	4,00	5,00	6,00	6,00	7,00	2,00	9,00	0,00	11,00	6,00	6,00	8,00	3,00	2,00	5,00	2,75	4,25	9,00	4,50	2,50	23,00	29,07
1100398	F	6,00	1,00	8,00	10,00	3,00	2,00	7,00	3,00	10,00	10,00	3,00	7,00	2,00	2,00	6,00	5,75	9,25	6,25	9,25	1,50	32,00	46,91
1100397	E	4,00	1,00	10,00	7,00	1,00	7,00	5,00	3,00	12,00	5,00	3,00	12,00	1,00	3,00	6,00	3,75	6,75	4,25	4,25	0,25	19,25	28,09
1100396	C	1,00	9,00	5,00	6,00	5,00	4,00	8,00	4,00	8,00	4,00	4,00	12,00	2,00	1,00	7,00	-1,25	4,75	7,00	3,00	1,75	15,25	17,59
1100395	G	8,00	2,00	5,00	8,00	1,00	6,00	8,00	4,00	8,00	3,00	0,00	17,00	4,00	1,00	5,00	7,50	7,75	7,00	3,00	3,75	29,00	42,51
1100394	F	8,00	2,00	5,00	11,00	1,00	3,00	13,00	3,00	4,00	6,00	0,00	14,00	3,00	3,00	4,00	7,50	10,75	12,25	6,00	2,25	38,75	53,07
1100393	O	5,00	5,00	5,00	10,00	1,00	4,00	14,00	2,00	4,00	13,00	2,00	5,00	2,00	4,00	4,00	3,75	9,75	13,50	12,50	1,00	40,50	52,73
1100392	K	9,00	2,00	4,00	7,00	2,00	6,00	6,00	4,00	10,00	10,00	3,00	7,00	2,00	2,00	6,00	8,50	6,50	5,00	9,25	1,50	30,75	46,62
1100390	N	10,00	5,00	0,00	12,00	2,00	1,00	12,00	5,00	3,00	5,00	7,00	8,00	5,00	3,00	2,00	8,75	11,50	10,75	3,25	4,25	38,50	54,89

P_MAT1	PTEST	OFA?
3,75	17,75	SI
11,50	51,00	NO
-1,00	5,25	SI
6,75	30,75	SI
8,00	31,75	NO
8,00	15,50	SI
13,00	37,25	NO
2,50	16,00	SI
3,25	24,25	SI
9,25	36,50	NO
4,75	29,75	SI
-1,50	12,00	SI
8,50	19,25	SI
3,25	20,25	SI
3,00	11,75	SI
4,00	13,00	SI
7,25	25,75	SI
7,75	23,25	SI
11,25	13,50	SI
4,00	26,75	SI
9,00	23,00	SI
6,25	32,00	SI
4,25	19,25	SI
7,00	15,25	SI
7,00	29,00	SI
12,25	38,75	NO
13,50	40,50	NO
5,00	30,75	SI
10,75	38,50	NO

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100389	E	5,00	8,00	2,00	8,00	5,00	2,00	9,00	11,00	0,00	6,00	14,00	0,00	2,00	7,00	1,00	3,00	6,75	6,25	2,50	0,25	18,75	25,37
1100388	A	11,00	1,00	3,00	11,00	2,00	2,00	20,00	0,00	0,00	12,00	3,00	5,00	4,00	1,00	5,00	10,75	10,50	20,00	11,25	3,75	56,25	74,12
1100387	C	7,00	6,00	2,00	13,00	0,00	2,00	9,00	2,00	9,00	4,00	4,00	12,00	0,00	1,00	9,00	5,50	13,00	8,50	3,00	-0,25	29,75	42,14
1100386	C	4,00	7,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	3,00	13,00	3,00	5,00	12,00	0,00	2,00	8,00	2,25	3,75	3,25	1,75	-0,50	10,50	14,56
1100385	L	6,00	5,00	4,00	9,00	2,00	4,00	3,00	5,00	12,00	3,00	7,00	10,00	2,00	1,00	7,00	4,75	8,50	1,75	1,25	1,75	18,00	29,30
1100384	I	9,00	0,00	6,00	13,00	0,00	2,00	13,00	3,00	4,00	10,00	3,00	7,00	3,00	1,00	6,00	9,00	13,00	12,25	9,25	2,75	46,25	65,39
1100383	M	6,00	2,00	7,00	10,00	2,00	3,00	7,00	3,00	10,00	4,00	1,00	15,00	1,00	1,00	8,00	5,50	9,50	6,25	3,75	0,75	25,75	37,46
1100380	H	3,00	4,00	8,00	9,00	3,00	3,00	4,00	6,00	10,00	4,00	2,00	14,00	0,00	2,00	8,00	2,00	8,25	2,50	3,50	-0,50	15,75	23,85
1100379	I	3,00	5,00	7,00	6,00	5,00	4,00	10,00	5,00	5,00	8,00	3,00	9,00	2,00	2,00	6,00	1,75	4,75	8,75	7,25	1,50	24,00	30,34
1100378	O	11,00	3,00	1,00	14,00	1,00	0,00	12,00	3,00	5,00	15,00	5,00	0,00	3,00	2,00	5,00	10,25	13,75	11,25	13,75	2,50	51,50	74,67
1100377	H	6,00	3,00	6,00	4,00	0,00	11,00	8,00	2,00	10,00	5,00	1,00	14,00	2,00	1,00	7,00	5,25	4,00	7,50	4,75	1,75	23,25	31,56
1100376	M	3,00	10,00	2,00	11,00	3,00	1,00	5,00	10,00	5,00	6,00	7,00	7,00	0,00	2,00	8,00	0,50	10,25	2,50	4,25	-0,50	17,00	25,53
1100375	G	5,00	4,00	6,00	10,00	2,00	3,00	13,00	2,00	5,00	9,00	2,00	9,00	3,00	0,00	7,00	4,00	9,50	12,50	8,50	3,00	37,50	49,42
1100374	F	10,00	1,00	4,00	12,00	1,00	2,00	20,00	0,00	0,00	13,00	1,00	6,00	8,00	0,00	2,00	9,75	11,75	20,00	12,75	8,00	62,25	83,48
1100373	D	13,00	1,00	1,00	12,00	2,00	1,00	17,00	0,00	3,00	11,00	2,00	7,00	9,00	0,00	1,00	12,75	11,50	17,00	10,50	9,00	60,75	85,05
1100372	J	2,00	10,00	3,00	11,00	4,00	0,00	7,00	7,00	6,00	4,00	15,00	1,00	1,00	7,00	2,00	-0,50	10,00	5,25	0,25	-0,75	14,25	18,65
1100371	K	14,00	0,00	1,00	13,00	2,00	0,00	14,00	3,00	3,00	15,00	4,00	1,00	3,00	6,00	1,00	14,00	12,50	13,25	14,00	1,50	55,25	79,70
1100369	M	1,00	10,00	4,00	8,00	2,00	5,00	3,00	5,00	12,00	5,00	7,00	8,00	0,00	3,00	7,00	-1,50	7,50	1,75	3,25	-0,75	10,25	14,68
1100368	D	9,00	4,00	2,00	6,00	3,00	6,00	6,00	6,00	8,00	5,00	6,00	9,00	2,00	1,00	7,00	8,00	5,25	4,50	3,50	1,75	23,00	35,07
1100367	P	10,00	3,00	2,00	13,00	2,00	0,00	9,00	5,00	6,00	6,00	6,00	8,00	2,00	4,00	4,00	9,25	12,50	7,75	4,50	1,00	35,00	52,16
1100366	B	1,00	3,00	11,00	6,00	2,00	7,00	4,00	9,00	7,00	2,00	6,00	12,00	1,00	1,00	8,00	0,25	5,50	1,75	0,50	0,75	8,75	12,93
1100365	B	2,00	6,00	7,00	7,00	3,00	5,00	7,00	3,00	10,00	6,00	4,00	10,00	2,00	0,00	8,00	0,50	6,25	6,25	5,00	2,00	20,00	26,35
1100364	P	5,00	5,00	5,00	10,00	3,00	2,00	12,00	4,00	4,00	4,00	7,00	9,00	6,00	3,00	1,00	3,75	9,25	11,00	2,25	5,25	31,50	41,89
1100363	J	4,00	5,00	6,00	8,00	5,00	2,00	9,00	4,00	7,00	4,00	8,00	8,00	0,00	0,00	10,00	2,75	6,75	8,00	2,00	0,00	19,50	24,89
1100362	L	4,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	12,00	5,00	5,00	10,00	1,00	1,00	8,00	2,50	3,75	4,25	3,75	0,75	15,00	20,69
1100361	J	9,00	5,00	1,00	11,00	4,00	0,00	13,00	2,00	5,00	11,00	6,00	3,00	4,00	4,00	2,00	7,75	10,00	12,50	9,50	3,00	42,75	58,86
1100360	L	4,00	3,00	8,00	13,00	1,00	1,00	18,00	1,00	1,00	12,00	2,00	6,00	3,00	2,00	5,00	3,25	12,75	17,75	11,50	2,50	47,75	60,61
1100359	H	7,00	1,00	7,00	6,00	0,00	9,00	7,00	3,00	10,00	3,00	2,00	15,00	0,00	0,00	10,00	6,75	6,00	6,25	2,50	0,00	21,50	30,79
1100357	I	6,00	5,00	4,00	12,00	3,00	0,00	9,00	3,00	8,00	10,00	3,00	7,00	2,00	3,00	5,00	4,75	11,25	8,25	9,25	1,25	34,75	49,32

P_MAT1	PTEST	OFA?
6,25	18,75	SI
20,00	56,25	NO
8,50	29,75	NO
3,25	10,50	SI
1,75	18,00	SI
12,25	46,25	NO
6,25	25,75	SI
2,50	15,75	SI
8,75	24,00	NO
11,25	51,50	NO
7,50	23,25	SI
2,50	17,00	SI
12,50	37,50	NO
20,00	62,25	NO
17,00	60,75	NO
5,25	14,25	SI
13,25	55,25	NO
1,75	10,25	SI
4,50	23,00	SI
7,75	35,00	NO
1,75	8,75	SI
6,25	20,00	SI
11,00	31,50	NO
8,00	19,50	SI
4,25	15,00	SI
12,50	42,75	NO
17,75	47,75	NO
6,25	21,50	SI
8,25	34,75	NO



Si ricorda che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100356	N	6,00	6,00	3,00	9,00	3,00	3,00	6,00	5,00	9,00	0,00	4,00	16,00	1,00	2,00	7,00	4,50	8,25	4,75	-1,00	0,50	17,00	24,98
1100355	P	4,00	3,00	8,00	9,00	2,00	4,00	5,00	5,00	10,00	0,00	4,00	16,00	0,00	2,00	8,00	3,25	8,50	3,75	-1,00	-0,50	14,00	20,76
1100354	D	4,00	7,00	4,00	11,00	4,00	0,00	3,00	8,00	9,00	5,00	10,00	5,00	0,00	5,00	5,00	2,25	10,00	1,00	2,50	-1,25	14,50	23,61
1100352	C	0,00	12,00	3,00	5,00	7,00	3,00	3,00	11,00	6,00	8,00	7,00	5,00	1,00	4,00	5,00	-3,00	3,25	0,25	6,25	0,00	6,75	9,31
1100351	A	6,00	5,00	4,00	7,00	6,00	2,00	4,00	6,00	10,00	3,00	12,00	5,00	1,00	5,00	4,00	4,75	5,50	2,50	0,00	-0,25	12,50	19,58
1100350	B	5,00	8,00	2,00	13,00	2,00	0,00	4,00	4,00	12,00	6,00	4,00	10,00	1,00	3,00	6,00	3,00	12,50	3,00	5,00	0,25	23,75	36,75
1100349	G	6,00	3,00	6,00	14,00	1,00	0,00	13,00	1,00	6,00	11,00	3,00	6,00	1,00	4,00	5,00	5,25	13,75	12,75	10,25	0,00	42,00	56,91
1100348	F	8,00	2,00	5,00	8,00	2,00	5,00	9,00	8,00	3,00	7,00	4,00	9,00	3,00	2,00	5,00	7,50	7,50	7,00	6,00	2,50	30,50	44,52
1100347	D	7,00	6,00	2,00	9,00	3,00	3,00	6,00	5,00	9,00	4,00	6,00	10,00	0,00	4,00	6,00	5,50	8,25	4,75	2,50	-1,00	20,00	29,65
1100346	J	7,00	7,00	1,00	14,00	1,00	0,00	10,00	2,00	8,00	7,00	7,00	6,00	1,00	7,00	2,00	5,25	13,75	9,50	5,25	-0,75	33,00	46,13
1100345	O	6,00	6,00	3,00	11,00	4,00	0,00	12,00	3,00	5,00	11,00	6,00	3,00	3,00	7,00	0,00	4,50	10,00	11,25	9,50	1,25	36,50	49,05
1100344	A	8,00	6,00	1,00	4,00	3,00	8,00	10,00	4,00	6,00	5,00	6,00	9,00	3,00	3,00	4,00	6,50	3,25	9,00	3,50	2,25	24,50	32,58
1100343	O	6,00	2,00	7,00	11,00	1,00	3,00	13,00	0,00	7,00	4,00	1,00	15,00	1,00	1,00	8,00	5,50	10,75	13,00	3,75	0,75	33,75	43,99
1100342	B	6,00	2,00	7,00	7,00	3,00	5,00	12,00	3,00	5,00	6,00	5,00	9,00	2,00	2,00	6,00	5,50	6,25	11,25	4,75	1,50	29,25	37,90
1100341	P	8,00	2,00	5,00	6,00	1,00	8,00	14,00	2,00	4,00	13,00	0,00	7,00	3,00	2,00	5,00	7,50	5,75	13,50	13,00	2,50	42,25	56,21
1100340	M	9,00	5,00	1,00	13,00	1,00	1,00	8,00	6,00	6,00	3,00	5,00	12,00	1,00	2,00	7,00	7,75	12,75	6,50	1,75	0,50	29,25	44,03
1100339	K	4,00	3,00	8,00	6,00	2,00	7,00	4,00	5,00	11,00	4,00	3,00	13,00	1,00	3,00	6,00	3,25	5,50	2,75	3,25	0,25	15,00	22,55
1100338	D	7,00	4,00	4,00	9,00	2,00	4,00	13,00	3,00	4,00	9,00	5,00	6,00	2,00	7,00	1,00	6,00	8,50	12,25	7,75	0,25	34,75	45,76
1100337	O	4,00	5,00	6,00	6,00	0,00	9,00	10,00	1,00	9,00	8,00	2,00	10,00	3,00	2,00	5,00	2,75	6,00	9,75	7,50	2,50	28,50	37,00
1100336	N	7,00	3,00	5,00	5,00	0,00	10,00	12,00	0,00	8,00	12,00	1,00	7,00	3,00	0,00	7,00	6,25	5,00	12,00	11,75	3,00	38,00	50,54
1100335	L	4,00	4,00	7,00	10,00	3,00	2,00	8,00	5,00	7,00	8,00	5,00	7,00	3,00	1,00	6,00	3,00	9,25	6,75	6,75	2,75	28,50	40,33
1100334	G	4,00	0,00	11,00	2,00	4,00	9,00	9,00	1,00	10,00	4,00	3,00	13,00	1,00	0,00	9,00	4,00	1,00	8,75	3,25	1,00	18,00	21,46
1100333	P	5,00	2,00	8,00	3,00	2,00	10,00	7,00	3,00	10,00	2,00	6,00	12,00	4,00	1,00	5,00	4,50	2,50	6,25	0,50	3,75	17,50	23,69
1100332	C	5,00	6,00	4,00	6,00	0,00	9,00	6,00	4,00	10,00	4,00	3,00	13,00	3,00	3,00	4,00	3,50	6,00	5,00	3,25	2,25	20,00	28,59
1100331	P	9,00	2,00	4,00	9,00	1,00	5,00	8,00	1,00	11,00	6,00	6,00	8,00	3,00	2,00	5,00	8,50	8,75	7,75	4,50	2,50	32,00	46,80
1100329	F	7,00	5,00	3,00	13,00	0,00	2,00	11,00	2,00	7,00	4,00	5,00	11,00	0,00	3,00	7,00	5,75	13,00	10,50	2,75	-0,75	31,25	42,74
1100327	N	5,00	7,00	3,00	10,00	3,00	2,00	4,00	4,00	12,00	5,00	3,00	12,00	0,00	1,00	9,00	3,25	9,25	3,00	4,25	-0,25	19,50	29,77
1100326	L	6,00	6,00	3,00	6,00	2,00	7,00	17,00	1,00	2,00	7,00	4,00	9,00	5,00	1,00	4,00	4,50	5,50	16,75	6,00	4,75	37,50	45,46
1100324	I	1,00	5,00	9,00	9,00	2,00	4,00	4,00	5,00	11,00	1,00	7,00	12,00	0,00	0,00	10,00	-0,25	8,50	2,75	-0,75	0,00	10,25	14,66

P_MAT1	PTEST	OFA?
4,75	17,00	SI
3,75	14,00	SI
1,00	14,50	SI
0,25	6,75	SI
2,50	12,50	SI
3,00	23,75	SI
12,75	42,00	NO
7,00	30,50	SI
4,75	20,00	SI
9,50	33,00	NO
11,25	36,50	NO
9,00	24,50	NO
13,00	33,75	NO
11,25	29,25	NO
13,50	42,25	NO
6,50	29,25	SI
2,75	15,00	SI
12,25	34,75	NO
9,75	28,50	NO
12,00	38,00	NO
6,75	28,50	SI
8,75	18,00	SI
6,25	17,50	SI
5,00	20,00	SI
7,75	32,00	NO
10,50	31,25	NO
3,00	19,50	SI
16,75	37,50	NO
2,75	10,25	SI



Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100322	N	9,00	2,00	4,00	10,00	1,00	4,00	16,00	1,00	3,00	10,00	2,00	8,00	3,00	2,00	5,00	8,50	9,75	15,75	9,50	2,50	46,00	61,17
1100321	A	4,00	11,00	0,00	9,00	4,00	2,00	3,00	14,00	3,00	6,00	9,00	5,00	1,00	5,00	4,00	1,25	8,00	-0,50	3,75	-0,25	12,25	20,82
1100320	O	4,00	7,00	4,00	14,00	1,00	0,00	4,00	6,00	10,00	7,00	8,00	5,00	1,00	4,00	5,00	2,25	13,75	2,50	5,00	0,00	23,50	36,72
1100319	P	7,00	3,00	5,00	8,00	3,00	4,00	8,00	10,00	2,00	5,00	7,00	8,00	0,00	3,00	7,00	6,25	7,25	5,50	3,25	-0,75	21,50	31,38
1100318	E	4,00	2,00	9,00	7,00	1,00	7,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	9,00	2,00	0,00	8,00	3,50	6,75	10,00	11,00	2,00	33,25	44,26
1100317	M	9,00	2,00	4,00	11,00	2,00	2,00	9,00	1,00	10,00	5,00	4,00	11,00	2,00	4,00	4,00	8,50	10,50	8,75	4,00	1,00	32,75	47,25
1100314	K	10,00	2,00	3,00	7,00	1,00	7,00	14,00	2,00	4,00	7,00	1,00	12,00	4,00	1,00	5,00	9,50	6,75	13,50	6,75	3,75	40,25	54,43
1100313	E	5,00	8,00	2,00	3,00	6,00	6,00	8,00	9,00	3,00	9,00	7,00	4,00	0,00	7,00	3,00	3,00	1,50	5,75	7,25	-1,75	15,75	19,94
1100312	M	8,00	3,00	4,00	6,00	2,00	7,00	11,00	1,00	8,00	2,00	3,00	15,00	4,00	1,00	5,00	7,25	5,50	10,75	1,25	3,75	28,50	38,06
1100311	N	8,00	3,00	4,00	6,00	1,00	8,00	10,00	1,00	9,00	4,00	2,00	14,00	3,00	0,00	7,00	7,25	5,75	9,75	3,50	3,00	29,25	39,96
1100310	C	5,00	3,00	7,00	11,00	2,00	2,00	12,00	3,00	5,00	3,00	0,00	17,00	0,00	1,00	9,00	4,25	10,50	11,25	3,00	-0,25	28,75	37,32
1100309	L	7,00	5,00	3,00	14,00	1,00	0,00	11,00	7,00	2,00	11,00	1,00	8,00	2,00	3,00	5,00	5,75	13,75	9,25	10,75	1,25	40,75	58,35
1100308	I	3,00	5,00	7,00	9,00	6,00	0,00	7,00	5,00	8,00	7,00	2,00	11,00	0,00	3,00	7,00	1,75	7,50	5,75	6,50	-0,75	20,75	28,28
1100307	G	5,00	8,00	2,00	9,00	4,00	2,00	13,00	2,00	5,00	7,00	2,00	11,00	2,00	2,00	6,00	3,00	8,00	12,50	6,50	1,50	31,50	39,56
1100306	P	8,00	3,00	4,00	11,00	2,00	2,00	13,00	1,00	6,00	6,00	2,00	12,00	4,00	2,00	4,00	7,25	10,50	12,75	5,50	3,50	39,50	53,79
1100305	E	6,00	5,00	4,00	14,00	1,00	0,00	6,00	6,00	8,00	11,00	5,00	4,00	0,00	3,00	7,00	4,75	13,75	4,50	9,75	-0,75	32,00	48,61
1100304	H	4,00	7,00	4,00	14,00	1,00	0,00	12,00	4,00	4,00	3,00	3,00	14,00	1,00	2,00	7,00	2,25	13,75	11,00	2,25	0,50	29,75	39,00
1100303	F	6,00	5,00	4,00	12,00	2,00	1,00	5,00	7,00	8,00	8,00	5,00	7,00	1,00	6,00	3,00	4,75	11,50	3,25	6,75	-0,50	25,75	39,91
1100302	F	5,00	4,00	6,00	11,00	3,00	1,00	12,00	6,00	2,00	11,00	5,00	4,00	2,00	6,00	2,00	4,00	10,25	10,50	9,75	0,50	35,00	47,19
1100301	N	5,00	6,00	4,00	5,00	3,00	7,00	11,00	6,00	3,00	4,00	5,00	11,00	2,00	2,00	6,00	3,50	4,25	9,50	2,75	1,50	21,50	26,59
1100300	H	8,00	4,00	3,00	12,00	3,00	0,00	15,00	1,00	4,00	4,00	2,00	14,00	3,00	2,00	5,00	7,00	11,25	14,75	3,50	2,50	39,00	51,30
1100299	A	2,00	5,00	8,00	13,00	1,00	1,00	11,00	3,00	6,00	12,00	1,00	7,00	3,00	2,00	5,00	0,75	12,75	10,25	11,75	2,50	38,00	51,35
1100298	P	3,00	7,00	5,00	10,00	2,00	3,00	6,00	6,00	8,00	7,00	2,00	11,00	2,00	2,00	6,00	1,25	9,50	4,50	6,50	1,50	23,25	33,57
1100297	B	7,00	5,00	3,00	13,00	2,00	0,00	8,00	5,00	7,00	3,00	6,00	11,00	1,00	3,00	6,00	5,75	12,50	6,75	1,50	0,25	26,75	39,20
1100296	J	9,00	3,00	3,00	8,00	1,00	6,00	11,00	2,00	7,00	9,00	0,00	11,00	4,00	1,00	5,00	8,25	7,75	10,50	9,00	3,75	39,25	55,15
1100295	J	2,00	5,00	8,00	6,00	0,00	9,00	5,00	3,00	12,00	3,00	4,00	13,00	0,00	1,00	9,00	0,75	6,00	4,25	2,00	-0,25	12,75	16,97
1100294	L	7,00	7,00	1,00	9,00	5,00	1,00	4,00	7,00	9,00	6,00	7,00	7,00	1,00	2,00	7,00	5,25	7,75	2,25	4,25	0,50	20,00	31,73
1100293	A	2,00	8,00	5,00	7,00	8,00	0,00	5,00	15,00	0,00	3,00	6,00	11,00	1,00	7,00	2,00	0,00	5,00	1,25	1,50	-0,75	7,00	10,34
1100292	I	6,00	6,00	3,00	9,00	4,00	2,00	14,00	4,00	2,00	9,00	3,00	8,00	3,00	5,00	2,00	4,50	8,00	13,00	8,25	1,75	35,50	45,74

P_MAT1	PTEST	OFA?
15,75	46,00	NO
-0,50	12,25	SI
2,50	23,50	SI
5,50	21,50	SI
10,00	33,25	NO
8,75	32,75	NO
13,50	40,25	NO
5,75	15,75	SI
10,75	28,50	NO
9,75	29,25	NO
11,25	28,75	NO
9,25	40,75	NO
5,75	20,75	SI
12,50	31,50	NO
12,75	39,50	NO
4,50	32,00	SI
11,00	29,75	NO
3,25	25,75	SI
10,50	35,00	NO
9,50	21,50	SI
14,75	39,00	NO
10,25	38,00	NO
4,50	23,25	SI
6,75	26,75	SI
10,50	39,25	NO
4,25	12,75	SI
2,25	20,00	SI
1,25	7,00	SI
13,00	35,50	NO

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100291	D	5,00	9,00	1,00	6,00	8,00	1,00	10,00	8,00	2,00	2,00	13,00	5,00	1,00	8,00	1,00	2,75	4,00	8,00	-1,25	-1,00	12,50	13,76
1100290	D	7,00	4,00	4,00	11,00	3,00	1,00	8,00	4,00	8,00	11,00	3,00	6,00	3,00	4,00	3,00	6,00	10,25	7,00	10,25	2,00	35,50	51,87
1100289	A	5,00	2,00	8,00	9,00	2,00	4,00	8,00	5,00	7,00	7,00	2,00	11,00	3,00	2,00	5,00	4,50	8,50	6,75	6,50	2,50	28,75	41,12
1100288	C	5,00	6,00	4,00	6,00	0,00	9,00	9,00	2,00	9,00	4,00	0,00	16,00	1,00	2,00	7,00	3,50	6,00	8,50	4,00	0,50	22,50	29,15
1100287	M	6,00	5,00	4,00	12,00	2,00	1,00	8,00	4,00	8,00	10,00	4,00	6,00	3,00	0,00	7,00	4,75	11,50	7,00	9,00	3,00	35,25	51,39
1100285	B	6,00	5,00	4,00	7,00	3,00	5,00	10,00	2,00	8,00	3,00	3,00	14,00	2,00	1,00	7,00	4,75	6,25	9,50	2,25	1,75	24,50	32,02
1100284	O	5,00	3,00	7,00	12,00	0,00	3,00	6,00	5,00	9,00	7,00	2,00	11,00	2,00	2,00	6,00	4,25	12,00	4,75	6,50	1,50	29,00	43,67
1100283	M	13,00	1,00	1,00	13,00	2,00	0,00	15,00	0,00	5,00	8,00	5,00	7,00	2,00	3,00	5,00	12,75	12,50	15,00	6,75	1,25	48,25	67,28
1100282	L	5,00	4,00	6,00	10,00	2,00	3,00	6,00	4,00	10,00	10,00	4,00	6,00	4,00	2,00	4,00	4,00	9,50	5,00	9,00	3,50	31,00	46,07
1100281	B	4,00	5,00	6,00	5,00	4,00	6,00	0,00	1,00	19,00	0,00	1,00	19,00	0,00	0,00	10,00	2,75	4,00	-0,25	-0,25	0,00	6,25	11,48
1100280	K	6,00	8,00	1,00	14,00	1,00	0,00	6,00	5,00	9,00	5,00	3,00	12,00	3,00	2,00	5,00	4,00	13,75	4,75	4,25	2,50	29,25	44,45
1100279	O	3,00	7,00	5,00	10,00	0,00	5,00	11,00	3,00	6,00	9,00	1,00	10,00	2,00	1,00	7,00	1,25	10,00	10,25	8,75	1,75	32,00	41,94
1100278	P	8,00	5,00	2,00	9,00	2,00	4,00	5,00	8,00	7,00	5,00	11,00	4,00	2,00	4,00	4,00	6,75	8,50	3,00	2,25	1,00	21,50	34,17
1100277	L	9,00	1,00	5,00	14,00	1,00	0,00	11,00	4,00	5,00	8,00	3,00	9,00	2,00	4,00	4,00	8,75	13,75	10,00	7,25	1,00	40,75	58,90
1100276	N	5,00	8,00	2,00	7,00	7,00	1,00	3,00	13,00	4,00	8,00	7,00	5,00	1,00	7,00	2,00	3,00	5,25	-0,25	6,25	-0,75	13,50	22,53
1100274	A	5,00	5,00	5,00	7,00	1,00	7,00	11,00	5,00	4,00	7,00	3,00	10,00	1,00	4,00	5,00	3,75	6,75	9,75	6,25	0,00	26,50	34,26
1100273	E	6,00	4,00	5,00	12,00	0,00	3,00	15,00	3,00	2,00	9,00	2,00	9,00	3,00	1,00	6,00	5,00	12,00	14,25	8,50	2,75	42,50	56,30
1100272	H	4,00	2,00	9,00	14,00	1,00	0,00	10,00	0,00	10,00	9,00	2,00	9,00	1,00	0,00	9,00	3,50	13,75	10,00	8,50	1,00	36,75	50,82
1100271	K	9,00	3,00	3,00	15,00	0,00	0,00	14,00	4,00	2,00	7,00	10,00	3,00	4,00	4,00	2,00	8,25	15,00	13,00	4,50	3,00	43,75	61,20
1100270	I	2,00	5,00	8,00	8,00	5,00	2,00	2,00	5,00	13,00	4,00	0,00	16,00	1,00	0,00	9,00	0,75	6,75	0,75	4,00	1,00	13,25	20,97
1100269	C	7,00	8,00	0,00	11,00	4,00	0,00	8,00	10,00	2,00	12,00	8,00	0,00	4,00	6,00	0,00	5,00	10,00	5,50	10,00	2,50	33,00	49,01
1100268	B	2,00	3,00	10,00	4,00	2,00	9,00	8,00	2,00	10,00	6,00	0,00	14,00	3,00	0,00	7,00	1,25	3,50	7,50	6,00	3,00	21,25	27,02
1100267	A	3,00	1,00	11,00	9,00	1,00	5,00	4,00	5,00	11,00	7,00	1,00	12,00	0,00	0,00	10,00	2,75	8,75	2,75	6,75	0,00	21,00	31,93
1100266	K	2,00	8,00	5,00	1,00	2,00	12,00	4,00	8,00	8,00	3,00	7,00	10,00	1,00	1,00	8,00	0,00	0,50	2,00	1,25	0,75	4,50	5,24
1100265	G	0,00	9,00	6,00	4,00	7,00	4,00	3,00	8,00	9,00	2,00	9,00	9,00	1,00	2,00	7,00	-2,25	2,25	1,00	-0,25	0,50	1,25	0,66
1100264	M	1,00	1,00	13,00	7,00	0,00	8,00	7,00	2,00	11,00	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	10,00	0,75	7,00	6,50	5,50	0,00	19,75	25,76
1100263	H	8,00	3,00	4,00	14,00	1,00	0,00	6,00	6,00	8,00	10,00	5,00	5,00	3,00	2,00	5,00	7,25	13,75	4,50	8,75	2,50	36,75	57,14
1100262	I	9,00	0,00	6,00	14,00	1,00	0,00	14,00	0,00	6,00	6,00	1,00	13,00	5,00	0,00	5,00	9,00	13,75	14,00	5,75	5,00	47,50	66,25
1100261	L	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	10,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	9,94

P_MAT1	PTEST	OFA?
8,00	12,50	SI
7,00	35,50	SI
6,75	28,75	SI
8,50	22,50	SI
7,00	35,25	SI
9,50	24,50	NO
4,75	29,00	SI
15,00	48,25	NO
5,00	31,00	SI
-0,25	6,25	SI
4,75	29,25	SI
10,25	32,00	NO
3,00	21,50	SI
10,00	40,75	NO
-0,25	13,50	SI
9,75	26,50	NO
14,25	42,50	NO
10,00	36,75	NO
13,00	43,75	NO
0,75	13,25	SI
5,50	33,00	SI
7,50	21,25	SI
2,75	21,00	SI
2,00	4,50	SI
1,00	1,25	SI
6,50	19,75	SI
4,50	36,75	SI
14,00	47,50	NO
0,00	5,25	SI

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	P_SCIENZE	P_MAT2	P_TEST	VOTOTEST
1100260	C	6,00	6,00	3,00	9,00	5,00	1,00	12,00	6,00	2,00	11,00	7,00	2,00	2,00	6,00	2,00	4,50	7,75	10,50	9,25	0,50	32,50	43,14
1100259	J	3,00	3,00	9,00	11,00	2,00	2,00	12,00	2,00	6,00	3,00	0,00	17,00	0,00	2,00	8,00	2,25	10,50	11,50	3,00	-0,50	26,75	33,29
1100258	P	7,00	5,00	3,00	13,00	2,00	0,00	14,00	0,00	6,00	6,00	3,00	11,00	3,00	3,00	4,00	5,75	12,50	14,00	5,25	2,25	39,75	52,76
1100257	O	0,00	7,00	8,00	5,00	5,00	5,00	13,00	2,00	5,00	3,00	4,00	13,00	1,00	4,00	5,00	-1,75	3,75	12,50	2,00	0,00	16,50	14,21
1100256	A	11,00	4,00	0,00	12,00	3,00	0,00	17,00	3,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6,00	4,00	0,00	10,00	11,25	16,25	7,50	5,00	50,00	67,97
1100254	D	11,00	1,00	3,00	9,00	1,00	5,00	12,00	2,00	6,00	11,00	2,00	7,00	7,00	3,00	0,00	10,75	8,75	11,50	10,50	6,25	47,75	68,53
1100253	E	5,00	1,00	9,00	8,00	1,00	6,00	9,00	1,00	10,00	2,00	1,00	17,00	1,00	0,00	9,00	4,75	7,75	8,75	1,75	1,00	24,00	32,12
1100252	F	11,00	3,00	1,00	8,00	1,00	6,00	6,00	6,00	8,00	11,00	1,00	8,00	3,00	3,00	4,00	10,25	7,75	4,50	10,75	2,25	35,50	55,18
1100250	B	9,00	3,00	3,00	12,00	3,00	0,00	9,00	7,00	4,00	13,00	4,00	3,00	6,00	2,00	2,00	8,25	11,25	7,25	12,00	5,50	44,25	66,28
1100249	E	9,00	3,00	3,00	6,00	2,00	7,00	10,00	5,00	5,00	3,00	1,00	16,00	2,00	2,00	6,00	8,25	5,50	8,75	2,75	1,50	26,75	37,23
1100248	G	12,00	3,00	0,00	7,00	0,00	8,00	12,00	3,00	5,00	12,00	0,00	8,00	0,00	1,00	9,00	11,25	7,00	11,25	12,00	-0,25	41,25	58,02
1100247	D	12,00	2,00	1,00	12,00	3,00	0,00	11,00	9,00	0,00	11,00	7,00	2,00	5,00	4,00	1,00	11,50	11,25	8,75	9,25	4,00	44,75	66,89
1100246	H	14,00	1,00	0,00	12,00	3,00	0,00	14,00	6,00	0,00	15,00	5,00	0,00	8,00	2,00	0,00	13,75	11,25	12,50	13,75	7,50	58,75	85,98
1100245	I	5,00	5,00	5,00	10,00	1,00	4,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	4,00	5,00	3,75	9,75	3,75	8,75	0,00	26,00	39,16
1100244	I	11,00	4,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	9,00	6,00	6,00	12,00	2,00	2,00	5,00	3,00	10,00	8,75	2,75	3,00	0,75	25,25	41,30
1100241	I	8,00	1,00	6,00	10,00	0,00	5,00	16,00	2,00	2,00	15,00	1,00	4,00	6,00	2,00	2,00	7,75	10,00	15,50	14,75	5,50	53,50	72,69
1100240	C	6,00	1,00	8,00	3,00	1,00	11,00	5,00	4,00	11,00	5,00	2,00	13,00	0,00	0,00	10,00	5,75	2,75	4,00	4,50	0,00	17,00	24,88
1100239	N	7,00	2,00	6,00	11,00	3,00	1,00	13,00	6,00	1,00	7,00	3,00	10,00	6,00	1,00	3,00	6,50	10,25	11,50	6,25	5,75	40,25	55,89
1100238	M	4,00	9,00	2,00	10,00	4,00	1,00	13,00	5,00	2,00	10,00	9,00	1,00	2,00	3,00	5,00	1,75	9,00	11,75	7,75	1,25	31,50	39,86
1100237	L	8,00	5,00	2,00	10,00	5,00	0,00	7,00	6,00	7,00	3,00	1,00	16,00	0,00	5,00	5,00	6,75	8,75	5,50	2,75	-1,25	22,50	33,32
1100236	K	9,00	4,00	2,00	10,00	3,00	2,00	18,00	0,00	2,00	11,00	6,00	3,00	4,00	2,00	4,00	8,00	9,25	18,00	9,50	3,50	48,25	62,47
1100235	J	11,00	3,00	1,00	9,00	4,00	2,00	8,00	4,00	8,00	11,00	6,00	3,00	2,00	6,00	2,00	10,25	8,00	7,00	9,50	0,50	35,25	52,54
1100234	P	12,00	1,00	2,00	9,00	4,00	2,00	14,00	3,00	3,00	2,00	4,00	14,00	4,00	4,00	2,00	11,75	8,00	13,25	1,00	3,00	37,00	50,88
1100233	O	9,00	3,00	3,00	8,00	5,00	2,00	5,00	7,00	8,00	7,00	9,00	4,00	0,00	8,00	2,00	8,25	6,75	3,25	4,75	-2,00	21,00	33,05
1100232	I	7,00	4,00	4,00	6,00	0,00	9,00	11,00	1,00	8,00	5,00	0,00	15,00	3,00	3,00	4,00	6,00	6,00	10,75	5,00	2,25	30,00	39,69
1100231	G	5,00	4,00	6,00	9,00	4,00	2,00	9,00	3,00	8,00	7,00	4,00	9,00	3,00	4,00	3,00	4,00	8,00	8,25	6,00	2,00	28,25	38,75
1100230	E	6,00	4,00	5,00	10,00	4,00	1,00	6,00	4,00	10,00	3,00	5,00	12,00	1,00	0,00	9,00	5,00	9,00	5,00	1,75	1,00	21,75	32,27
1100229	M	1,00	7,00	7,00	3,00	4,00	8,00	7,00	6,00	7,00	8,00	5,00	7,00	2,00	3,00	5,00	-0,75	2,00	5,50	6,75	1,25	14,75	17,65
1100228	B	9,00	3,00	3,00	10,00	2,00	3,00	14,00	1,00	5,00	4,00	4,00	12,00	3,00	1,00	6,00	8,25	9,50	13,75	3,00	2,75	37,25	49,70

P_MAT1	P_TEST	OFA?
10,50	32,50	NO
11,50	26,75	NO
14,00	39,75	NO
12,50	16,50	Sì
16,25	50,00	NO
11,50	47,75	NO
8,75	24,00	NO
4,50	35,50	Sì
7,25	44,25	Sì
8,75	26,75	NO
11,25	41,25	NO
8,75	44,75	NO
12,50	58,75	NO
3,75	26,00	Sì
2,75	25,25	Sì
15,50	53,50	NO
4,00	17,00	Sì
11,50	40,25	NO
11,75	31,50	NO
5,50	22,50	Sì
18,00	48,25	NO
7,00	35,25	Sì
13,25	37,00	NO
3,25	21,00	Sì
10,75	30,00	NO
8,25	28,25	NO
5,00	21,75	Sì
5,50	14,75	Sì
13,75	37,25	NO

Si ricorda che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	P_SCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100227	L	7,00	5,00	3,00	13,00	2,00	0,00	5,00	7,00	8,00	11,00	3,00	6,00	2,00	3,00	5,00	5,75	12,50	3,25	10,25	1,25	33,00	51,56
1100226	F	6,00	7,00	2,00	11,00	4,00	0,00	7,00	6,00	7,00	9,00	4,00	7,00	0,00	3,00	7,00	4,25	10,00	5,50	8,00	-0,75	27,00	39,34
1100225	E	5,00	5,00	5,00	9,00	3,00	3,00	7,00	5,00	8,00	10,00	5,00	5,00	2,00	4,00	4,00	3,75	8,25	5,75	8,75	1,00	27,50	39,54
1100224	C	10,00	3,00	2,00	13,00	2,00	0,00	14,00	2,00	4,00	13,00	1,00	6,00	5,00	1,00	4,00	9,25	12,50	13,50	12,75	4,75	52,75	74,29
1100223	C	14,00	1,00	0,00	7,00	2,00	6,00	14,00	0,00	6,00	17,00	1,00	2,00	6,00	0,00	4,00	13,75	6,50	14,00	16,75	6,00	57,00	80,91
1100222	O	4,00	7,00	4,00	9,00	3,00	3,00	13,00	4,00	3,00	8,00	4,00	8,00	2,00	0,00	8,00	2,25	8,25	12,00	7,00	2,00	31,50	39,80
1100221	B	11,00	0,00	4,00	7,00	1,00	7,00	11,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00	4,00	5,00	1,00	11,00	6,75	10,00	4,25	2,75	34,75	49,64
1100219	F	0,00	5,00	10,00	7,00	2,00	6,00	7,00	2,00	11,00	3,00	5,00	12,00	0,00	1,00	9,00	-1,25	6,50	6,50	1,75	-0,25	13,25	15,13
1100218	K	5,00	2,00	8,00	10,00	1,00	4,00	4,00	5,00	11,00	5,00	2,00	13,00	2,00	2,00	6,00	4,50	9,75	2,75	4,50	1,50	23,00	36,03
1100217	P	4,00	10,00	1,00	7,00	8,00	0,00	4,00	10,00	6,00	7,00	7,00	6,00	0,00	4,00	6,00	1,50	5,00	1,50	5,25	-1,00	12,25	18,51
1100215	G	6,00	4,00	5,00	6,00	3,00	6,00	9,00	6,00	5,00	8,00	7,00	5,00	4,00	4,00	2,00	5,00	5,25	7,50	6,25	3,00	27,00	37,47
1100214	H	7,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	6,00	2,00	12,00	10,00	2,00	8,00	2,00	1,00	7,00	6,75	7,75	5,50	9,50	1,75	31,25	46,54
1100212	H	10,00	1,00	4,00	10,00	3,00	2,00	20,00	0,00	0,00	13,00	3,00	4,00	9,00	0,00	1,00	9,75	9,25	20,00	12,25	9,00	60,25	80,11
1100211	J	8,00	3,00	4,00	12,00	2,00	1,00	6,00	5,00	9,00	5,00	3,00	12,00	1,00	3,00	6,00	7,25	11,50	4,75	4,25	0,25	28,00	43,12
1100210	F	9,00	1,00	5,00	4,00	1,00	10,00	6,00	5,00	9,00	6,00	1,00	13,00	0,00	1,00	9,00	8,75	3,75	4,75	5,75	-0,25	22,75	34,20
1100209	M	4,00	7,00	4,00	11,00	4,00	0,00	4,00	2,00	14,00	5,00	4,00	11,00	1,00	3,00	6,00	2,25	10,00	3,50	4,00	0,25	20,00	29,91
1100208	G	7,00	0,00	8,00	10,00	1,00	4,00	9,00	2,00	9,00	9,00	2,00	9,00	0,00	2,00	8,00	7,00	9,75	8,50	8,50	-0,50	33,25	47,23
1100206	K	10,00	0,00	5,00	8,00	0,00	7,00	11,00	1,00	8,00	12,00	1,00	7,00	3,00	1,00	6,00	10,00	8,00	10,75	11,75	2,75	43,25	61,52
1100205	E	3,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	4,00	7,00	9,00	2,00	2,00	16,00	0,00	5,00	5,00	1,50	3,75	2,25	1,50	-1,25	7,75	10,89
1100203	N	3,00	6,00	6,00	8,00	4,00	3,00	8,00	5,00	7,00	8,00	2,00	10,00	2,00	1,00	7,00	1,50	7,00	6,75	7,50	1,75	24,50	33,16
1100202	J	1,00	4,00	10,00	2,00	1,00	12,00	5,00	6,00	9,00	7,00	3,00	10,00	2,00	1,00	7,00	0,00	1,75	3,50	6,25	1,75	13,25	17,41
1100201	L	8,00	3,00	4,00	5,00	4,00	6,00	10,00	0,00	10,00	5,00	4,00	11,00	1,00	1,00	8,00	7,25	4,00	10,00	4,00	0,75	26,00	34,24
1100200	J	10,00	4,00	1,00	14,00	1,00	0,00	17,00	3,00	0,00	10,00	4,00	6,00	6,00	4,00	0,00	9,00	13,75	16,25	9,00	5,00	53,00	72,56
1100199	M	10,00	2,00	3,00	13,00	2,00	0,00	14,00	2,00	4,00	14,00	4,00	2,00	2,00	5,00	3,00	9,50	12,50	13,50	13,00	0,75	49,25	68,64
1100198	O	10,00	0,00	5,00	12,00	2,00	1,00	15,00	3,00	2,00	12,00	1,00	7,00	3,00	4,00	3,00	10,00	11,50	14,25	11,75	2,00	49,50	68,54
1100197	D	5,00	4,00	6,00	5,00	2,00	8,00	7,00	5,00	8,00	8,00	3,00	9,00	1,00	3,00	6,00	4,00	4,50	5,75	7,25	0,25	21,75	30,18
1100196	D	0,00	6,00	9,00	5,00	1,00	9,00	3,00	4,00	13,00	4,00	3,00	13,00	1,00	1,00	8,00	-1,50	4,75	2,00	3,25	0,75	9,25	12,60
1100195	B	4,00	9,00	2,00	8,00	5,00	2,00	13,00	5,00	2,00	9,00	11,00	0,00	2,00	5,00	3,00	1,75	6,75	11,75	6,25	0,75	27,25	32,99
1100194	F	4,00	6,00	5,00	6,00	4,00	5,00	9,00	4,00	7,00	6,00	1,00	13,00	2,00	3,00	5,00	2,50	5,00	8,00	5,75	1,25	22,50	29,05

P_MAT1	PTEST	OFA?
3,25	33,00	SI
5,50	27,00	SI
5,75	27,50	SI
13,50	52,75	NO
14,00	57,00	NO
12,00	31,50	NO
10,00	34,75	NO
6,50	13,25	SI
2,75	23,00	SI
1,50	12,25	SI
7,50	27,00	NO
5,50	31,25	SI
20,00	60,25	NO
4,75	28,00	SI
4,75	22,75	SI
3,50	20,00	SI
8,50	33,25	NO
10,75	43,25	NO
2,25	7,75	SI
6,75	24,50	SI
3,50	13,25	SI
16,25	53,00	NO
13,50	49,25	NO
14,25	49,50	NO
5,75	21,75	SI
2,00	9,25	SI
11,75	27,25	NO
8,00	22,50	SI

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100193	A	3,00	7,00	5,00	7,00	4,00	4,00	10,00	6,00	4,00	7,00	6,00	7,00	0,00	4,00	6,00	1,25	6,00	8,50	5,50	-1,00	20,25	24,69
1100192	M	6,00	7,00	2,00	11,00	4,00	0,00	11,00	3,00	6,00	8,00	8,00	4,00	3,00	5,00	2,00	4,25	10,00	10,25	6,00	1,75	32,25	43,52
1100189	D	4,00	6,00	5,00	13,00	1,00	1,00	9,00	6,00	5,00	9,00	3,00	8,00	1,00	5,00	4,00	2,50	12,75	7,50	8,25	-0,25	30,75	43,19
1100188	F	4,00	6,00	5,00	8,00	4,00	3,00	8,00	3,00	9,00	3,00	0,00	17,00	1,00	3,00	6,00	2,50	7,00	7,25	3,00	0,25	20,00	26,25
1100186	I	3,00	1,00	11,00	5,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00	6,00	1,00	13,00	0,00	1,00	9,00	2,75	5,00	7,50	5,75	-0,25	20,75	26,76
1100185	F	5,00	2,00	8,00	8,00	3,00	4,00	8,00	2,00	10,00	6,00	3,00	11,00	1,00	0,00	9,00	4,50	7,25	7,50	5,25	1,00	25,50	35,19
1100183	H	2,00	2,00	11,00	4,00	1,00	10,00	11,00	5,00	4,00	5,00	4,00	11,00	0,00	2,00	8,00	1,50	3,75	9,75	4,00	-0,50	18,50	20,73
1100182	G	8,00	4,00	3,00	11,00	4,00	0,00	15,00	3,00	2,00	9,00	3,00	8,00	4,00	3,00	3,00	7,00	10,00	14,25	8,25	3,25	42,75	57,13
1100181	C	10,00	3,00	2,00	10,00	2,00	3,00	12,00	3,00	5,00	5,00	1,00	14,00	4,00	2,00	4,00	9,25	9,50	11,25	4,75	3,50	38,25	53,78
1100180	N	5,00	9,00	1,00	10,00	4,00	1,00	3,00	15,00	2,00	8,00	12,00	0,00	3,00	7,00	0,00	2,75	9,00	-0,75	5,00	1,25	17,25	29,49
1100178	K	3,00	6,00	6,00	7,00	3,00	5,00	3,00	9,00	8,00	3,00	7,00	10,00	1,00	4,00	5,00	1,50	6,25	0,75	1,25	0,00	9,75	15,82
1100177	M	10,00	2,00	3,00	8,00	2,00	5,00	10,00	2,00	8,00	4,00	5,00	11,00	1,00	4,00	5,00	9,50	7,50	9,50	2,75	0,00	29,25	41,05
1100176	D	10,00	3,00	2,00	11,00	4,00	0,00	14,00	2,00	4,00	14,00	5,00	1,00	4,00	1,00	5,00	9,25	10,00	13,50	12,75	3,75	49,25	68,41
1100175	I	10,00	0,00	5,00	9,00	1,00	5,00	11,00	3,00	6,00	7,00	4,00	9,00	1,00	7,00	2,00	10,00	8,75	10,25	6,00	-0,75	34,25	48,23
1100173	A	3,00	5,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	4,00	9,00	4,00	5,00	11,00	2,00	2,00	6,00	1,75	7,75	6,00	2,75	1,50	19,75	26,94
1100172	O	8,00	3,00	4,00	7,00	6,00	2,00	6,00	4,00	10,00	8,00	4,00	8,00	5,00	4,00	1,00	7,25	5,50	5,00	7,00	4,00	28,75	43,26
1100171	B	7,00	2,00	6,00	11,00	3,00	1,00	11,00	3,00	6,00	6,00	4,00	10,00	5,00	3,00	2,00	6,50	10,25	10,25	5,00	4,25	36,25	50,78
1100169	L	6,00	5,00	4,00	10,00	2,00	3,00	12,00	2,00	6,00	0,00	0,00	20,00	4,00	0,00	6,00	4,75	9,50	11,50	0,00	4,00	29,75	39,16
1100168	N	10,00	1,00	4,00	15,00	0,00	0,00	12,00	6,00	2,00	13,00	6,00	1,00	5,00	5,00	0,00	9,75	15,00	10,50	11,50	3,75	50,50	74,04
1100167	P	7,00	7,00	1,00	14,00	1,00	0,00	12,00	2,00	6,00	11,00	5,00	4,00	2,00	5,00	3,00	5,25	13,75	11,50	9,75	0,75	41,00	56,57
1100165	M	5,00	3,00	7,00	7,00	3,00	5,00	11,00	3,00	6,00	2,00	2,00	16,00	5,00	0,00	5,00	4,25	6,25	10,25	1,50	5,00	27,25	35,73
1100163	J	10,00	1,00	4,00	12,00	0,00	3,00	14,00	1,00	5,00	8,00	2,00	10,00	2,00	3,00	5,00	9,75	12,00	13,75	7,50	1,25	44,25	61,05
1100162	O	2,00	3,00	10,00	6,00	3,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00	5,00	9,00	2,00	2,00	6,00	1,25	5,25	4,25	4,75	1,50	17,00	23,58
1100161	P	7,00	0,00	8,00	11,00	2,00	2,00	10,00	0,00	10,00	2,00	1,00	17,00	3,00	0,00	7,00	7,00	10,50	10,00	1,75	3,00	32,25	45,12
1100160	D	12,00	0,00	3,00	12,00	0,00	3,00	18,00	1,00	1,00	17,00	2,00	1,00	8,00	2,00	0,00	12,00	12,00	17,75	16,50	7,50	65,75	91,47
1100159	E	3,00	8,00	4,00	4,00	2,00	9,00	6,00	4,00	10,00	6,00	4,00	10,00	1,00	0,00	9,00	1,00	3,50	5,00	5,00	1,00	15,50	20,18
1100158	C	7,00	5,00	3,00	11,00	3,00	1,00	8,00	5,00	7,00	9,00	4,00	7,00	4,00	1,00	5,00	5,75	10,25	6,75	8,00	3,75	34,50	50,73
1100157	A	6,00	3,00	6,00	7,00	1,00	7,00	10,00	4,00	6,00	9,00	2,00	9,00	0,00	5,00	5,00	5,25	6,75	9,00	8,50	-1,25	28,25	37,92
1100156	B	8,00	3,00	4,00	14,00	1,00	0,00	14,00	2,00	4,00	9,00	7,00	4,00	2,00	3,00	5,00	7,25	13,75	13,50	7,25	1,25	43,00	58,76

P_MAT1	PTEST	OFA?
8,50	20,25	SI
10,25	32,25	NO
7,50	30,75	NO
7,25	20,00	SI
7,50	20,75	SI
7,50	25,50	NO
9,75	18,50	SI
14,25	42,75	NO
11,25	38,25	NO
-0,75	17,25	SI
0,75	9,75	SI
9,50	29,25	NO
13,50	49,25	NO
10,25	34,25	NO
6,00	19,75	SI
5,00	28,75	SI
10,25	36,25	NO
11,50	29,75	NO
10,50	50,50	NO
11,50	41,00	NO
10,25	27,25	NO
13,75	44,25	NO
4,25	17,00	SI
10,00	32,25	NO
17,75	65,75	NO
5,00	15,50	SI
6,75	34,50	SI
9,00	28,25	NO
13,50	43,00	NO

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100155	E	13,00	0,00	2,00	6,00	6,00	3,00	16,00	2,00	2,00	6,00	3,00	11,00	5,00	0,00	5,00	13,00	4,50	15,50	5,25	5,00	43,25	58,33
1100154	F	0,00	3,00	12,00	2,00	2,00	11,00	5,00	3,00	12,00	4,00	4,00	12,00	0,00	2,00	8,00	-0,75	1,50	4,25	3,00	-0,50	7,50	7,56
1100152	D	9,00	3,00	3,00	11,00	3,00	1,00	11,00	3,00	6,00	13,00	5,00	2,00	1,00	6,00	3,00	8,25	10,25	10,25	11,75	-0,50	40,00	56,43
1100151	H	11,00	3,00	1,00	11,00	2,00	2,00	14,00	4,00	2,00	9,00	6,00	5,00	5,00	3,00	2,00	10,25	10,50	13,00	7,50	4,25	45,50	63,83
1100150	A	2,00	4,00	9,00	13,00	1,00	1,00	7,00	4,00	9,00	8,00	5,00	7,00	0,00	2,00	8,00	1,00	12,75	6,00	6,75	-0,50	26,00	36,73
1100149	J	6,00	1,00	8,00	13,00	1,00	1,00	9,00	4,00	7,00	12,00	1,00	7,00	2,00	0,00	8,00	5,75	12,75	8,00	11,75	2,00	40,25	58,53
1100148	G	7,00	4,00	4,00	12,00	0,00	3,00	15,00	0,00	5,00	13,00	2,00	5,00	4,00	2,00	4,00	6,00	12,00	15,00	12,50	3,50	49,00	65,86
1100147	L	12,00	3,00	0,00	10,00	2,00	3,00	16,00	1,00	3,00	7,00	7,00	6,00	6,00	1,00	3,00	11,25	9,50	15,75	5,25	5,75	47,50	64,90
1100146	P	7,00	3,00	5,00	11,00	1,00	3,00	7,00	4,00	9,00	2,00	2,00	16,00	3,00	2,00	5,00	6,25	10,75	6,00	1,50	2,50	27,00	40,33
1100145	M	11,00	3,00	1,00	8,00	1,00	6,00	13,00	7,00	0,00	14,00	5,00	1,00	5,00	4,00	1,00	10,25	7,75	11,25	12,75	4,00	46,00	65,41
1100144	I	3,00	7,00	5,00	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	10,00	8,00	7,00	5,00	2,00	1,00	7,00	1,25	5,00	3,75	6,25	1,75	18,00	25,46
1100143	I	8,00	2,00	5,00	2,00	1,00	12,00	12,00	4,00	4,00	7,00	6,00	7,00	2,00	3,00	5,00	7,50	1,75	11,00	5,50	1,25	27,00	34,58
1100142	B	3,00	8,00	4,00	11,00	2,00	2,00	4,00	10,00	6,00	9,00	7,00	4,00	1,00	6,00	3,00	1,00	10,50	1,50	7,25	-0,50	19,75	30,71
1100141	M	1,00	4,00	10,00	12,00	0,00	3,00	8,00	4,00	8,00	4,00	1,00	15,00	0,00	0,00	10,00	0,00	12,00	7,00	3,75	0,00	22,75	30,56
1100139	B	5,00	7,00	3,00	11,00	2,00	2,00	8,00	2,00	10,00	1,00	1,00	18,00	0,00	0,00	10,00	3,25	10,50	7,50	0,75	0,00	22,00	30,03
1100138	F	4,00	5,00	6,00	12,00	1,00	2,00	5,00	5,00	10,00	6,00	2,00	12,00	1,00	1,00	8,00	2,75	11,75	3,75	5,50	0,75	24,50	37,04
1100137	J	10,00	1,00	4,00	7,00	2,00	6,00	13,00	2,00	5,00	11,00	2,00	7,00	4,00	0,00	6,00	9,75	6,50	12,50	10,50	4,00	43,25	59,81
1100135	O	8,00	3,00	4,00	11,00	1,00	3,00	6,00	2,00	12,00	4,00	2,00	14,00	2,00	1,00	7,00	7,25	10,75	5,50	3,50	1,75	28,75	43,66
1100134	N	2,00	3,00	10,00	6,00	0,00	9,00	8,00	3,00	9,00	10,00	1,00	9,00	1,00	1,00	8,00	1,25	6,00	7,25	9,75	0,75	25,00	33,04
1100133	A	5,00	5,00	5,00	13,00	2,00	0,00	5,00	2,00	13,00	6,00	8,00	6,00	1,00	3,00	6,00	3,75	12,50	4,50	4,00	0,25	25,00	37,66
1100131	N	13,00	2,00	0,00	8,00	1,00	6,00	15,00	4,00	1,00	11,00	3,00	6,00	5,00	4,00	1,00	12,50	7,75	14,00	10,25	4,00	48,50	67,75
1100130	L	11,00	1,00	3,00	8,00	2,00	5,00	10,00	3,00	7,00	7,00	2,00	11,00	6,00	2,00	2,00	10,75	7,50	9,25	6,50	5,50	39,50	57,76
1100129	K	0,00	6,00	9,00	2,00	4,00	9,00	6,00	2,00	12,00	1,00	4,00	15,00	1,00	0,00	9,00	-1,50	1,00	5,50	0,00	1,00	6,00	4,08
1100128	F	12,00	0,00	3,00	12,00	2,00	1,00	11,00	4,00	5,00	14,00	4,00	2,00	3,00	0,00	7,00	12,00	11,50	10,00	13,00	3,00	49,50	73,04
1100127	D	3,00	12,00	0,00	9,00	6,00	0,00	7,00	11,00	2,00	7,00	9,00	4,00	4,00	6,00	0,00	0,00	7,50	4,25	4,75	2,50	19,00	26,66
1100126	N	2,00	1,00	12,00	12,00	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00	1,00	1,00	18,00	0,00	0,00	10,00	1,75	11,75	10,00	0,75	0,00	24,25	30,95
1100125	O	12,00	2,00	1,00	11,00	4,00	0,00	14,00	3,00	3,00	15,00	1,00	4,00	7,00	3,00	0,00	11,50	10,00	13,25	14,75	6,25	55,75	79,54
1100124	P	8,00	5,00	2,00	13,00	2,00	0,00	5,00	9,00	6,00	14,00	5,00	1,00	2,00	5,00	3,00	6,75	12,50	2,75	12,75	0,75	35,50	56,03
1100123	A	6,00	3,00	6,00	7,00	2,00	6,00	8,00	3,00	9,00	7,00	3,00	10,00	2,00	3,00	5,00	5,25	6,50	7,25	6,25	1,25	26,50	37,07

P_MAT1	PTEST	OFA?
15,50	43,25	NO
4,25	7,50	SI
10,25	40,00	NO
13,00	45,50	NO
6,00	26,00	SI
8,00	40,25	NO
15,00	49,00	NO
15,75	47,50	NO
6,00	27,00	SI
11,25	46,00	NO
3,75	18,00	SI
11,00	27,00	NO
1,50	19,75	SI
7,00	22,75	SI
7,50	22,00	SI
3,75	24,50	SI
12,50	43,25	NO
5,50	28,75	SI
7,25	25,00	SI
4,50	25,00	SI
14,00	48,50	NO
9,25	39,50	NO
5,50	6,00	SI
10,00	49,50	NO
4,25	19,00	SI
10,00	24,25	NO
13,25	55,75	NO
2,75	35,50	SI
7,25	26,50	SI

Si ricorda che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100122	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100121	E	6,00	1,00	8,00	6,00	2,00	7,00	8,00	3,00	9,00	7,00	1,00	12,00	5,00	1,00	4,00	5,75	5,50	7,25	6,75	4,75	30,00	42,74
1100120	F	4,00	5,00	6,00	9,00	4,00	2,00	11,00	2,00	7,00	9,00	4,00	7,00	0,00	2,00	8,00	2,75	8,00	10,50	8,00	-0,50	28,75	36,77
1100119	C	7,00	1,00	7,00	6,00	2,00	7,00	14,00	3,00	3,00	12,00	2,00	6,00	1,00	2,00	7,00	6,75	5,50	13,25	11,50	0,50	37,50	48,72
1100118	E	8,00	3,00	4,00	13,00	1,00	1,00	9,00	2,00	9,00	4,00	2,00	14,00	2,00	1,00	7,00	7,25	12,75	8,50	3,50	1,75	33,75	49,02
1100117	I	13,00	0,00	2,00	13,00	2,00	0,00	18,00	1,00	1,00	16,00	3,00	1,00	7,00	3,00	0,00	13,00	12,50	17,75	15,25	6,25	64,75	90,32
1100116	O	4,00	9,00	2,00	11,00	2,00	2,00	2,00	6,00	12,00	7,00	5,00	8,00	1,00	2,00	7,00	1,75	10,50	0,50	5,75	0,50	19,00	30,87
1100115	B	5,00	7,00	3,00	12,00	2,00	1,00	5,00	5,00	10,00	2,00	6,00	12,00	1,00	1,00	8,00	3,25	11,50	3,75	0,50	0,75	19,75	30,13
1100113	G	2,00	8,00	5,00	6,00	4,00	5,00	2,00	9,00	9,00	7,00	6,00	7,00	0,00	2,00	8,00	0,00	5,00	-0,25	5,50	-0,50	9,75	15,71
1100112	G	7,00	3,00	5,00	13,00	2,00	0,00	13,00	5,00	2,00	7,00	5,00	8,00	3,00	0,00	7,00	6,25	12,50	11,75	5,75	3,00	39,25	54,20
1100111	C	11,00	2,00	2,00	15,00	0,00	0,00	12,00	2,00	6,00	7,00	2,00	11,00	4,00	1,00	5,00	10,50	15,00	11,50	6,50	3,75	47,25	68,67
1100110	L	4,00	5,00	6,00	11,00	3,00	1,00	13,00	2,00	5,00	13,00	1,00	6,00	1,00	3,00	6,00	2,75	10,25	12,50	12,75	0,25	38,50	50,19
1100109	H	10,00	4,00	1,00	10,00	2,00	3,00	13,00	2,00	5,00	5,00	3,00	12,00	2,00	1,00	7,00	9,00	9,50	12,50	4,25	1,75	37,00	50,54
1100108	D	6,00	2,00	7,00	12,00	2,00	1,00	14,00	1,00	5,00	10,00	1,00	9,00	2,00	1,00	7,00	5,50	11,50	13,75	9,75	1,75	42,25	56,31
1100107	P	8,00	5,00	2,00	9,00	5,00	1,00	8,00	7,00	5,00	12,00	0,00	8,00	5,00	3,00	2,00	6,75	7,75	6,25	12,00	4,25	37,00	54,81
1100105	P	7,00	3,00	5,00	9,00	1,00	5,00	13,00	2,00	5,00	4,00	4,00	12,00	3,00	2,00	5,00	6,25	8,75	12,50	3,00	2,50	33,00	43,41
1100103	O	1,00	6,00	8,00	6,00	1,00	8,00	6,00	5,00	9,00	6,00	4,00	10,00	0,00	1,00	9,00	-0,50	5,75	4,75	5,00	-0,25	14,75	18,97
1100102	N	6,00	4,00	5,00	5,00	0,00	10,00	14,00	2,00	4,00	6,00	3,00	11,00	4,00	2,00	4,00	5,00	5,00	13,50	5,25	3,50	32,25	40,29
1100101	O	11,00	2,00	2,00	11,00	2,00	2,00	10,00	4,00	6,00	8,00	4,00	8,00	2,00	6,00	2,00	10,50	10,50	9,00	7,00	0,50	37,50	54,85
1100100	P	4,00	7,00	4,00	9,00	4,00	2,00	9,00	7,00	4,00	9,00	8,00	3,00	4,00	1,00	5,00	2,25	8,00	7,25	7,00	3,75	28,25	39,11
1100099	N	5,00	8,00	2,00	7,00	6,00	2,00	4,00	9,00	7,00	7,00	10,00	3,00	1,00	3,00	6,00	3,00	5,50	1,75	4,50	0,25	15,00	23,28
1100098	M	10,00	2,00	3,00	6,00	1,00	8,00	9,00	2,00	9,00	2,00	2,00	16,00	1,00	2,00	7,00	9,50	5,75	8,50	1,50	0,50	25,75	36,37
1100097	D	6,00	6,00	3,00	14,00	1,00	0,00	7,00	2,00	11,00	3,00	2,00	15,00	1,00	1,00	8,00	4,50	13,75	6,50	2,50	0,75	28,00	41,09
1100096	L	11,00	3,00	1,00	11,00	3,00	1,00	13,00	3,00	4,00	14,00	4,00	2,00	5,00	4,00	1,00	10,25	10,25	12,25	13,00	4,00	49,75	70,69
1100095	E	7,00	2,00	6,00	13,00	2,00	0,00	15,00	1,00	4,00	11,00	3,00	6,00	6,00	2,00	2,00	6,50	12,50	14,75	10,25	5,50	49,50	67,39
1100094	K	2,00	6,00	7,00	5,00	2,00	8,00	3,00	4,00	13,00	10,00	3,00	7,00	0,00	3,00	7,00	0,50	4,50	2,00	9,25	-0,75	15,50	22,45
1100093	F	5,00	10,00	0,00	7,00	8,00	0,00	7,00	13,00	0,00	6,00	14,00	0,00	2,00	8,00	0,00	2,50	5,00	3,75	2,50	0,00	13,75	19,41
1100092	G	6,00	4,00	5,00	9,00	0,00	6,00	9,00	3,00	8,00	4,00	1,00	15,00	3,00	1,00	6,00	5,00	9,00	8,25	3,75	2,75	28,75	40,21
1100090	H	8,00	1,00	6,00	8,00	0,00	7,00	11,00	2,00	7,00	9,00	4,00	7,00	1,00	0,00	9,00	7,75	8,00	10,50	8,00	1,00	35,25	48,67

P_MAT1	PTEST	OFA?
		SI
7,25	30,00	SI
10,50	28,75	NO
13,25	37,50	NO
8,50	33,75	NO
17,75	64,75	NO
0,50	19,00	SI
3,75	19,75	SI
-0,25	9,75	SI
11,75	39,25	NO
11,50	47,25	NO
12,50	38,50	NO
12,50	37,00	NO
13,75	42,25	NO
6,25	37,00	SI
12,50	33,00	NO
4,75	14,75	SI
13,50	32,25	NO
9,00	37,50	NO
7,25	28,25	SI
1,75	15,00	SI
8,50	25,75	NO
6,50	28,00	SI
12,25	49,75	NO
14,75	49,50	NO
2,00	15,50	SI
3,75	13,75	SI
8,25	28,75	NO
10,50	35,25	NO



Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100089	I	3,00	6,00	6,00	9,00	3,00	3,00	13,00	2,00	5,00	11,00	2,00	7,00	1,00	5,00	4,00	1,50	8,25	12,50	10,50	-0,25	32,50	40,26
1100088	C	5,00	3,00	7,00	13,00	1,00	1,00	17,00	0,00	3,00	12,00	4,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,25	12,75	17,00	11,00	1,00	46,00	58,84
1100086	J	6,00	5,00	4,00	5,00	3,00	7,00	9,00	10,00	1,00	4,00	7,00	9,00	1,00	0,00	9,00	4,75	4,25	6,50	2,25	1,00	18,75	25,44
1100084	A	3,00	7,00	5,00	10,00	2,00	3,00	7,00	4,00	9,00	1,00	4,00	15,00	1,00	4,00	5,00	1,25	9,50	6,00	0,00	0,00	16,75	22,45
1100082	B	6,00	6,00	3,00	10,00	3,00	2,00	15,00	3,00	2,00	8,00	1,00	11,00	3,00	1,00	6,00	4,50	9,25	14,25	7,75	2,75	38,50	49,56
1100081	O	8,00	1,00	6,00	10,00	0,00	5,00	9,00	2,00	9,00	9,00	4,00	7,00	1,00	1,00	8,00	7,75	10,00	8,50	8,00	0,75	35,00	50,36
1100079	P	9,00	0,00	6,00	10,00	1,00	4,00	17,00	1,00	2,00	9,00	1,00	10,00	6,00	0,00	4,00	9,00	9,75	16,75	8,75	6,00	50,25	67,34
1100078	N	12,00	3,00	0,00	9,00	4,00	2,00	12,00	3,00	5,00	10,00	4,00	6,00	4,00	2,00	4,00	11,25	8,00	11,25	9,00	3,50	43,00	61,34
1100076	M	8,00	2,00	5,00	6,00	3,00	6,00	8,00	4,00	8,00	6,00	2,00	12,00	3,00	2,00	5,00	7,50	5,25	7,00	5,50	2,50	27,75	39,95
1100074	I	8,00	5,00	2,00	8,00	4,00	3,00	12,00	5,00	3,00	13,00	5,00	2,00	4,00	3,00	3,00	6,75	7,00	10,75	11,75	3,25	39,50	54,48
1100073	G	4,00	10,00	1,00	8,00	6,00	1,00	7,00	8,00	5,00	5,00	11,00	4,00	0,00	6,00	4,00	1,50	6,50	5,00	2,25	-1,50	13,75	18,08
1100072	H	8,00	1,00	6,00	2,00	2,00	11,00	8,00	2,00	10,00	8,00	5,00	7,00	2,00	1,00	7,00	7,75	1,50	7,50	6,75	1,75	25,25	35,02
1100071	E	4,00	11,00	0,00	12,00	3,00	0,00	11,00	4,00	5,00	8,00	10,00	2,00	2,00	7,00	1,00	1,25	11,25	10,00	5,50	0,25	28,25	36,63
1100070	F	5,00	3,00	7,00	4,00	1,00	10,00	11,00	3,00	6,00	10,00	2,00	8,00	1,00	2,00	7,00	4,25	3,75	10,25	9,50	0,50	28,25	36,07
1100069	D	7,00	7,00	1,00	13,00	1,00	1,00	5,00	4,00	11,00	9,00	2,00	9,00	1,00	3,00	6,00	5,25	12,75	4,00	8,50	0,25	30,75	47,30
1100068	C	13,00	2,00	0,00	13,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	16,00	2,00	2,00	7,00	3,00	0,00	12,50	12,50	20,00	15,50	6,25	66,75	91,22
1100065	L	14,00	1,00	0,00	12,00	3,00	0,00	19,00	1,00	0,00	13,00	5,00	2,00	5,00	4,00	1,00	13,75	11,25	18,75	11,75	4,00	59,50	81,41
1100064	M	9,00	1,00	5,00	9,00	2,00	4,00	17,00	1,00	2,00	6,00	4,00	10,00	4,00	4,00	2,00	8,75	8,50	16,75	5,00	3,00	42,00	54,29
1100063	N	7,00	1,00	7,00	6,00	3,00	6,00	15,00	2,00	3,00	6,00	4,00	10,00	1,00	3,00	6,00	6,75	5,25	14,50	5,00	0,25	31,75	39,04
1100062	O	9,00	1,00	5,00	14,00	1,00	0,00	10,00	4,00	6,00	8,00	3,00	9,00	2,00	1,00	7,00	8,75	13,75	9,00	7,25	1,75	40,50	59,47
1100061	K	10,00	1,00	4,00	10,00	1,00	4,00	10,00	1,00	9,00	3,00	2,00	15,00	3,00	1,00	6,00	9,75	9,75	9,75	2,50	2,75	34,50	49,60
1100060	P	8,00	5,00	2,00	14,00	1,00	0,00	14,00	4,00	2,00	15,00	3,00	2,00	3,00	1,00	6,00	6,75	13,75	13,00	14,25	2,75	50,50	70,33
1100059	J	6,00	3,00	6,00	4,00	1,00	10,00	7,00	1,00	12,00	6,00	2,00	12,00	1,00	1,00	8,00	5,25	3,75	6,75	5,50	0,75	22,00	30,13
1100058	I	8,00	1,00	6,00	6,00	0,00	9,00	17,00	0,00	3,00	17,00	2,00	1,00	4,00	0,00	6,00	7,75	6,00	17,00	16,50	4,00	51,25	67,04
1100057	A	8,00	3,00	4,00	5,00	6,00	4,00	12,00	3,00	5,00	12,00	2,00	6,00	3,00	4,00	3,00	7,25	3,50	11,25	11,50	2,00	35,50	47,40
1100056	B	6,00	9,00	0,00	7,00	6,00	2,00	3,00	14,00	3,00	8,00	11,00	1,00	2,00	6,00	2,00	3,75	5,50	-0,50	5,25	0,50	14,50	24,75
1100055	H	9,00	3,00	3,00	13,00	2,00	0,00	17,00	0,00	3,00	17,00	0,00	3,00	1,00	6,00	3,00	8,25	12,50	17,00	17,00	-0,50	54,25	72,48
1100054	G	7,00	6,00	2,00	10,00	3,00	2,00	8,00	10,00	2,00	11,00	7,00	2,00	2,00	6,00	2,00	5,50	9,25	5,50	9,25	0,50	30,00	44,32
1100053	E	5,00	1,00	9,00	4,00	0,00	11,00	10,00	1,00	9,00	2,00	3,00	15,00	2,00	1,00	7,00	4,75	4,00	9,75	1,25	1,75	21,50	26,87

P_MAT1	PTEST	OFA?
12,50	32,50	NO
17,00	46,00	NO
6,50	18,75	SI
6,00	16,75	SI
14,25	38,50	NO
8,50	35,00	NO
16,75	50,25	NO
11,25	43,00	NO
7,00	27,75	SI
10,75	39,50	NO
5,00	13,75	SI
7,50	25,25	NO
10,00	28,25	NO
10,25	28,25	NO
4,00	30,75	SI
20,00	66,75	NO
18,75	59,50	NO
16,75	42,00	NO
14,50	31,75	NO
9,00	40,50	NO
9,75	34,50	NO
13,00	50,50	NO
6,75	22,00	SI
17,00	51,25	NO
11,25	35,50	NO
-0,50	14,50	SI
17,00	54,25	NO
5,50	30,00	SI
9,75	21,50	SI

Si ricorà che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100052	F	3,00	5,00	7,00	9,00	2,00	4,00	7,00	2,00	11,00	4,00	3,00	13,00	1,00	1,00	8,00	1,75	8,50	6,50	3,25	0,75	20,75	28,07
1100051	N	2,00	4,00	9,00	4,00	2,00	9,00	5,00	5,00	10,00	2,00	3,00	15,00	1,00	1,00	8,00	1,00	3,50	3,75	1,25	0,75	10,25	13,37
1100050	O	4,00	3,00	8,00	8,00	4,00	3,00	10,00	2,00	8,00	13,00	1,00	6,00	3,00	3,00	4,00	3,25	7,00	9,50	12,75	2,25	34,75	46,90
1100049	A	9,00	4,00	2,00	11,00	4,00	0,00	3,00	10,00	7,00	4,00	2,00	14,00	1,00	2,00	7,00	8,00	10,00	0,50	3,50	0,50	22,50	38,51
1100048	P	7,00	5,00	3,00	10,00	2,00	3,00	11,00	2,00	7,00	9,00	5,00	6,00	2,00	3,00	5,00	5,75	9,50	10,50	7,75	1,25	34,75	47,47
1100047	C	7,00	3,00	5,00	11,00	1,00	3,00	17,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	2,00	6,00	2,00	6,25	10,75	17,00	10,00	0,50	44,50	56,92
1100046	B	10,00	2,00	3,00	11,00	0,00	4,00	15,00	1,00	4,00	11,00	2,00	7,00	6,00	2,00	2,00	9,50	11,00	14,75	10,50	5,50	51,25	70,89
1100045	D	12,00	0,00	3,00	8,00	2,00	5,00	12,00	3,00	5,00	10,00	3,00	7,00	2,00	3,00	5,00	12,00	7,50	11,25	9,25	1,25	41,25	58,63
1100044	F	7,00	2,00	6,00	10,00	0,00	5,00	7,00	3,00	10,00	6,00	3,00	11,00	1,00	3,00	6,00	6,50	10,00	6,25	5,25	0,25	28,25	41,62
1100042	G	4,00	7,00	4,00	6,00	6,00	3,00	11,00	5,00	4,00	6,00	6,00	8,00	2,00	3,00	5,00	2,25	4,50	9,75	4,50	1,25	22,25	27,01
1100041	H	6,00	3,00	6,00	14,00	1,00	0,00	15,00	3,00	2,00	12,00	2,00	6,00	1,00	2,00	7,00	5,25	13,75	14,25	11,50	0,50	45,25	60,57
1100040	I	5,00	4,00	6,00	10,00	1,00	4,00	11,00	1,00	8,00	6,00	5,00	9,00	2,00	3,00	5,00	4,00	9,75	10,75	4,75	1,25	30,50	40,28
1100039	J	4,00	4,00	7,00	8,00	2,00	5,00	8,00	8,00	4,00	7,00	7,00	6,00	1,00	2,00	7,00	3,00	7,50	6,00	5,25	0,50	22,25	30,98
1100038	K	13,00	1,00	1,00	12,00	2,00	1,00	17,00	0,00	3,00	18,00	2,00	0,00	7,00	1,00	2,00	12,75	11,50	17,00	17,50	6,75	65,50	91,82
1100037	L	6,00	5,00	4,00	13,00	1,00	1,00	15,00	2,00	3,00	11,00	2,00	7,00	4,00	3,00	3,00	4,75	12,75	14,50	10,50	3,25	45,75	61,06
1100036	E	7,00	4,00	4,00	4,00	2,00	9,00	9,00	1,00	10,00	6,00	0,00	14,00	2,00	1,00	7,00	6,00	3,50	8,75	6,00	1,75	26,00	34,80
1100035	D	9,00	4,00	2,00	13,00	0,00	2,00	12,00	4,00	4,00	12,00	0,00	8,00	2,00	0,00	8,00	8,00	13,00	11,00	12,00	2,00	46,00	65,55
1100034	C	7,00	6,00	2,00	4,00	2,00	9,00	6,00	4,00	10,00	2,00	9,00	9,00	1,00	3,00	6,00	5,50	3,50	5,00	-0,25	0,25	14,00	19,67
1100033	B	3,00	7,00	5,00	11,00	1,00	3,00	5,00	4,00	11,00	7,00	8,00	5,00	2,00	3,00	5,00	1,25	10,75	4,00	5,00	1,25	22,25	32,73
1100032	A	10,00	3,00	2,00	14,00	1,00	0,00	12,00	4,00	4,00	12,00	6,00	2,00	5,00	3,00	2,00	9,25	13,75	11,00	10,50	4,25	48,75	70,62
1100031	P	4,00	5,00	6,00	12,00	1,00	2,00	7,00	2,00	11,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	10,00	2,75	11,75	6,50	0,00	0,00	21,00	29,44
1100030	M	6,00	7,00	2,00	5,00	9,00	1,00	7,00	10,00	3,00	3,00	6,00	11,00	2,00	7,00	1,00	4,25	2,75	4,50	1,50	0,25	13,25	18,31
1100029	L	4,00	8,00	3,00	14,00	0,00	1,00	13,00	3,00	4,00	6,00	4,00	10,00	3,00	3,00	4,00	2,00	14,00	12,25	5,00	2,25	35,50	46,70
1100028	K	5,00	2,00	8,00	6,00	1,00	8,00	7,00	1,00	12,00	8,00	2,00	10,00	2,00	1,00	7,00	4,50	5,75	6,75	7,50	1,75	26,25	36,72
1100027	J	8,00	5,00	2,00	12,00	3,00	0,00	13,00	4,00	3,00	6,00	11,00	3,00	4,00	4,00	2,00	6,75	11,25	12,00	3,25	3,00	36,25	49,47
1100026	I	7,00	4,00	4,00	12,00	1,00	2,00	12,00	3,00	5,00	6,00	3,00	11,00	1,00	1,00	8,00	6,00	11,75	11,25	5,25	0,75	35,00	47,73
1100025	H	7,00	5,00	3,00	11,00	4,00	0,00	14,00	4,00	2,00	11,00	4,00	5,00	4,00	2,00	4,00	5,75	10,00	13,00	10,00	3,50	42,25	56,96
1100024	G	10,00	3,00	2,00	9,00	1,00	5,00	15,00	0,00	5,00	10,00	6,00	4,00	5,00	2,00	3,00	9,25	8,75	15,00	8,50	4,50	46,00	62,16
1100023	A	6,00	2,00	7,00	6,00	2,00	7,00	10,00	5,00	5,00	10,00	3,00	7,00	1,00	2,00	7,00	5,50	5,50	8,75	9,25	0,50	29,50	40,07

P_MAT1	PTEST	OFA?
6,50	20,75	SI
3,75	10,25	SI
9,50	34,75	NO
0,50	22,50	SI
10,50	34,75	NO
17,00	44,50	NO
14,75	51,25	NO
11,25	41,25	NO
6,25	28,25	SI
9,75	22,25	SI
14,25	45,25	NO
10,75	30,50	NO
6,00	22,25	SI
17,00	65,50	NO
14,50	45,75	NO
8,75	26,00	NO
11,00	46,00	NO
5,00	14,00	SI
4,00	22,25	SI
11,00	48,75	NO
6,50	21,00	SI
4,50	13,25	SI
12,25	35,50	NO
6,75	26,25	SI
12,00	36,25	NO
11,25	35,00	NO
13,00	42,25	NO
15,00	46,00	NO
8,75	29,50	NO

Si ricorda che per gli studenti che si immatricoleranno ad uno dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" il test è considerato superato se il punteggio in MAT1 è maggiore o uguale a 7,5 e il punteggio TEST è maggiore o uguale a 24.

Gli studenti che nella colonna OFA? hanno la scritta NO su fondo verde non hanno il debito; quelli con la scritta Sì su fondo rosso HANNO il debito.

BARCODE_ANAGRAFI CA	LETTERA_TEST	CORRETTESEZ1	ERRATESEZ1	NULLESEZ1	CORRETTESEZ2	ERRATESEZ2	NULLESEZ2	CORRETTESEZ3	ERRATESEZ3	NULLESEZ3	CORRETTESEZ4	ERRATESEZ4	NULLESEZ4	CORRETTESEZ5	ERRATESEZ5	NULLESEZ5	P_LOGICA	P_COMPTESTO	P_MAT1	PSCIENZE	P_MAT2	PTEST	VOTOTEST
1100021	B	4,00	2,00	9,00	3,00	0,00	12,00	7,00	4,00	9,00	2,00	1,00	17,00	2,00	2,00	6,00	3,50	3,00	6,00	1,75	1,50	15,75	20,69
1100020	C	5,00	6,00	4,00	9,00	1,00	5,00	6,00	4,00	10,00	5,00	1,00	14,00	1,00	0,00	9,00	3,50	8,75	5,00	4,75	1,00	23,00	33,47
1100019	D	4,00	4,00	7,00	10,00	2,00	3,00	5,00	6,00	9,00	4,00	3,00	13,00	2,00	0,00	8,00	3,00	9,50	3,50	3,25	2,00	21,25	32,21
1100018	E	11,00	1,00	3,00	14,00	1,00	0,00	12,00	1,00	7,00	12,00	3,00	5,00	5,00	1,00	4,00	10,75	13,75	11,75	11,25	4,75	52,25	75,88
1100017	F	2,00	5,00	8,00	7,00	4,00	4,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	8,00	3,00	2,00	5,00	0,75	6,00	5,25	4,50	2,50	19,00	25,81
1100016	N	3,00	11,00	1,00	3,00	10,00	2,00	3,00	10,00	7,00	3,00	11,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,25	0,50	0,50	0,25	-1,25	0,25	-0,01
1100015	O	2,00	7,00	6,00	11,00	3,00	1,00	13,00	3,00	4,00	10,00	4,00	6,00	2,00	2,00	6,00	0,25	10,25	12,25	9,00	1,50	33,25	41,74
1100014	M	11,00	2,00	2,00	15,00	0,00	0,00	12,00	0,00	8,00	10,00	3,00	7,00	5,00	1,00	4,00	10,50	15,00	12,00	9,25	4,75	51,50	74,72
1100013	L	7,00	5,00	3,00	12,00	2,00	1,00	13,00	4,00	3,00	14,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	5,75	11,50	12,00	13,25	3,25	45,75	63,28
1100012	K	9,00	3,00	3,00	7,00	2,00	6,00	11,00	4,00	5,00	7,00	2,00	11,00	3,00	2,00	5,00	8,25	6,50	10,00	6,50	2,50	33,75	46,95
1100011	I	8,00	3,00	4,00	7,00	0,00	8,00	9,00	4,00	7,00	3,00	1,00	16,00	1,00	1,00	8,00	7,25	7,00	8,00	2,75	0,75	25,75	36,17
1100010	J	12,00	0,00	3,00	9,00	1,00	5,00	19,00	0,00	1,00	16,00	2,00	2,00	7,00	0,00	3,00	12,00	8,75	19,00	15,50	7,00	62,25	84,46
1100009	H	3,00	8,00	4,00	5,00	2,00	8,00	11,00	4,00	5,00	9,00	4,00	7,00	1,00	2,00	7,00	1,00	4,50	10,00	8,00	0,50	24,00	28,80
1100008	A	10,00	1,00	4,00	7,00	2,00	6,00	12,00	2,00	6,00	8,00	6,00	6,00	3,00	5,00	2,00	9,75	6,50	11,50	6,50	1,75	36,00	49,55
1100006	B	8,00	3,00	4,00	8,00	0,00	7,00	13,00	2,00	5,00	7,00	3,00	10,00	1,00	0,00	9,00	7,25	8,00	12,50	6,25	1,00	35,00	46,43
1100005	C	3,00	10,00	2,00	12,00	3,00	0,00	8,00	4,00	8,00	5,00	4,00	11,00	0,00	1,00	9,00	0,50	11,25	7,00	4,00	-0,25	22,50	30,20
1100004	D	3,00	6,00	6,00	5,00	8,00	2,00	2,00	9,00	9,00	2,00	3,00	15,00	2,00	0,00	8,00	1,50	3,00	-0,25	1,25	2,00	7,50	12,89
1100003	E	6,00	7,00	2,00	12,00	3,00	0,00	13,00	4,00	3,00	11,00	5,00	4,00	2,00	5,00	3,00	4,25	11,25	12,00	9,75	0,75	38,00	50,75
1100002	F	6,00	5,00	4,00	8,00	5,00	2,00	9,00	4,00	7,00	11,00	5,00	4,00	1,00	3,00	6,00	4,75	6,75	8,00	9,75	0,25	29,50	40,62
1100001	G	5,00	7,00	3,00	11,00	4,00	0,00	4,00	6,00	10,00	7,00	7,00	6,00	0,00	4,00	6,00	3,25	10,00	2,50	5,25	-1,00	20,00	30,99

P_MAT1	PTEST	OFA?
6,00	15,75	SI
5,00	23,00	SI
3,50	21,25	SI
11,75	52,25	NO
5,25	19,00	SI
0,50	0,25	SI
12,25	33,25	NO
12,00	51,50	NO
12,00	45,75	NO
10,00	33,75	NO
8,00	25,75	NO
19,00	62,25	NO
10,00	24,00	NO
11,50	36,00	NO
12,50	35,00	NO
7,00	22,50	SI
-0,25	7,50	SI
12,00	38,00	NO
8,00	29,50	NO
2,50	20,00	SI